

**Μηχανισμός ανύψωσης πόρτας ντουλαπιού SQ / SQ top stay mechanism for cabinet door**

**Συντελεστής δύναμης LF / Power Factor LF**

**i** Ύψος ντουλαπιού (mm) x Συνολικό βάρος πόρτας (Kg)  
 Cabinet Height (mm) x Total Door Weight (Kg)

**Χαρακτηριστικά**

- Άνοιγμα 107°
- Πλάτος ντουλαπιού μέχρι: 1200MM
- Ύψος ντουλαπιού: 250-500MM
- Πάχος πόρτας: 16-28MM
- Ρύθμιση πόρτας κατά 3 διαστάσεις :
  - Ρύθμιση Ύψους : ± 2mm
  - Ρύθμιση Βάθους : ± 2mm
  - Πλευρική Ρύθμιση : ± 2mm
- Εύκολο άνοιγμα
- Σταματάει σε οποιοδήποτε σημείο
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κλεισίματος
- Ρυθμιζόμενο άνοιγμα
- Συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία

**DTC**  
Global Quality Benchmark

Κωδικός Code	Συντελεστής Δύναμης Power Factor	Δυναμική Dynamic	EK
15250094	580 - 1250	Light	408-SQ00AL02B
15250095	960 - 2040	Medium	408-SQ00AM02B
15250096	1800 - 3500	Strong	408-SF00AH02B



Άγκιστρο περιορισμού γωνίας ανοίγματος στις 100°  
 Opening angle restriction clip at 100°

Κωδικός / Code	EK
15250171	408-SQW100H11

**Features**

- Opening 107°
- Cabinet width up to : 1200mm
- Cabinet height : 250-500mm
- Door Thickness : 16-28mm
- 3D door adjustment :
  - Height adjustment : ± 2mm
  - Depth adjustment : ± 2mm
  - Side adjustment : ± 2mm
- Easy to open
- Stays at any desired position
- Adjustable soft-closing speed
- Adjustable opening and hovering forces
- Tool free assembly and removal

**Μηχανισμός ανύψωσης πόρτας ντουλαπιού SE / SE top stay mechanism for cabinet door**

**Χαρακτηριστικά**

- Άνοιγμα 105°
- Πλάτος ντουλαπιού μέχρι 1800mm
- Ύψος ντουλαπιού 240-600mm
- Ελάχιστο βάθος ντουλαπιού 125mm
- Εύκολο άνοιγμα και σταμάτημα σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος
- Αθόρυβο και απαλό κλείσιμο
- Ρύθμιση τριών διαστάσεων
- Εγκατάσταση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία

**DTC**  
Global Quality Benchmark

Κωδικός Code	Συντελεστής Δύναμης Power Factor	Δυναμική Dynamic	EK
15250159	200 - 1000	Light	408-SE00AH01
15250157	500 - 1500	Medium	408-SE00AL01
15250158	960 - 2350	Strong	408-SE00AM01


**Συντελεστής δύναμης LF / Power Factor LF**

Ύψος ντουλαπιού (mm) x Συνολικό βάρος πόρτας (Kg)  
 Cabinet Height (mm) x Total Door Weight (Kg)

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεντεσέδες / Hinges are not included

**Features**

- Opening angle 105°
- Cabinet width up to 1800mm
- Cabinet height 240-600mm
- Cabinet minimum depth 125mm
- Easy to open and stays at any desired position
- Silent and smooth closing
- Side, height and depth adjustment
- Tool free assembly and removal

Μηχανισμός ανύψωσης πόρτας ντουλαπιού SF / SF top stay mechanism for cabinet door



Κωδικός Code	Συντελεστής Δύναμης Power Factor	Δυναμική Dynamic	EK
15250172	1500 - 4900	Medium	408-SF00AM02B
15250173	3200 - 9000	Strong	408-SF00AH02B



Συντελεστής δύναμης LF / Power Factor LF

Ύψος ντουλαπιού (mm) x Συνολικό βάρος πόρτας (Kg)  
Cabinet Height (mm) x Total Door Weight (Kg)

Χαρακτηριστικά

- Άνοιγμα 107°
- Πλάτος ντουλαπιού μέχρι 1800mm
- Ύψος ντουλαπιού 250-700mm
- Πάχος πόρτας 16-28mm
- Ρύθμιση τριών διαστάσεων
- Εύκολο άνοιγμα και σταμάτημα σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κλεισίματος
- Ρυθμιζόμενη δύναμη άνοιγματος και εκτόνωσης
- Εγκατάσταση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία


Features

- Opening angle 107°
- Cabinet width up to 1800mm
- Cabinet height 250-700mm
- Door thickness 16-28mm
- Side, height and depth adjustment
- Easy to open and stays at any desired position
- Adjustable soft-closing speed
- Adjustable opening and hoovering forces
- Tool free assembly and removal

Μηχανισμός ανύψωσης σπαστής πόρτας ντουλαπιού ST / ST top stay mechanism for 2 section cabinet door



Κωδικός Code	Ύψος Ντουλαπιού Cabinet Height	Βάρος Πόρτας Door Weight	EK
15250162	650-729	11,5 - 19,8	408-ST04AH02B
15250160	650-729	3,7 - 7,2	408-ST04AL02B
15250161	650-729	7 - 11,6	408-ST04AM02B
15250165	730-799	10,5 - 18,1	408-ST05AH02B
15250163	730-799	3,2 - 6,5	408-ST05AL02B
15250164	730-799	9,3 - 10,6	408-ST05AM02B



Χαρακτηριστικά

- Πλάτος ντουλαπιού μέχρι 1800mm
- Ύψος ντουλαπιού 650-799mm
- Εύκολο άνοιγμα και σταμάτημα σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κλεισίματος
- Ρυθμιζόμενη δύναμη άνοιγματος και εκτόνωσης
- Εγκατάσταση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία

Features

- Cabinet width up to 1800mm
- Cabinet height 650-799mm
- Easy to open and stays at any desired position
- Adjustable soft-closing speed
- Adjustable opening and hoovering forces
- Tool free assembly and removal

## Κλείστρα πίεσης με μαγνήτη

Push open magnet latch

Κλείστρο πίεσης με μαγνήτη μεγάλο με γραμμικό τακάκι  
Push open magnet latch adjustable, inline mounting plate



Κωδικός / Code	EK
14200087	408-RT06MGR

Κλείστρο πίεσης με μαγνήτη για ανάποδο μεντεσέ μικρό  
Push open magnet latch small



Κωδικός / Code	EK
14200084	199-RT06LGR

Κλείστρο πίεσης με μαγνήτη για ανάποδο μεντεσέ μεγάλο  
Push open magnet latch big




Κωδικός / Code	EK
14200085	199-RT06MGR

Κλείστρο πίεσης με μαγνήτη και γραμμικό τακάκι  
Push open magnet latch, inline mounting plate



Κωδικός / Code	EK
14200086	199-15250155

Κλείστρο πίεσης με μαγνήτη  
Push open magnet latch



Κωδικός / Code	Διάσταση / Dimension	EK
14200089	20mm	408-MSB03
14200090	40mm	408-MSB03A