



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
Drawer Systems

Επεξήγηση συμβόλων:
Icons analysis:

-  Ύψος Πλαινίου
Drawer Side Height
-  Επιλογή Απελευθέρωσης
Release Option
-  2D ρυθμίσεις
2D adjustments
-  3D ρυθμίσεις
3D adjustments
-  Κρυφός Μηχανισμός
Under Mount Drawer
-  Ροδάκι Κύλισης
Roller Slide
-  Μεταλλικό Συρτάρι
Metalbox
-  Μερική Επέκταση
Partial Extension
-  Πλήρης Επέκταση
Full Extension
-  Προτεινόμενη Θέση
Τοποθέτησης Ψηλά
Optional Position High
-  Προτεινόμενη Θέση
Τοποθέτησης Χαμηλά
Optional Position Low
-  Μέγιστο Βάρος
Max Weight
-  Αθόρυβο Κλείσιμο
Soft Close
-  Άνοιγμα με Ώθηση
Push Open




DTC
MAGIC-PRO

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΗΤ10 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:62.5mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM ΗΤ10 WITH SOFT-CLOSE H62.5 DTC



Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100921	500mm	Γκρι/Grey
14100922	500mm	Λευκό/ White



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3

Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40/60kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία



Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±1mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1, Ρύθμιση Κλείστρου : +1.5-2.5mm

Concealed, full extension
Dynamic load capacity: 40/60kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise

3D adjustment: Up & down adjustment: ±1mm, left & right adjustment: ±1, tilt adjustment: +1.5-2.5mm


Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Rod for push-open synchronization not included in the kit

Screw Positions of the Slides(mm)





Installation Dimensions(mm)

LW=Internal Cabinet Width




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)

Drawer front



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length





DTC
MAGIC-STAR PLUS



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD11 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H88mm FOR 16mm PANEL

DTC
Solid Quality Systems



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλειστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Dynamic load capacity: 40kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment: Up & down adjustment: ±2mm, left & right adjustment: ±1.2,
tilt adjustment: +0.5-2.5mm

Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101002	270mm	Γκρι/ Grey
14101003	300mm	
14101004	350mm	
14101005	400mm	
14101006	450mm	
14101007	500mm	
14101008	550mm	
14101058	270mm	
14101059	300mm	
14101060	350mm	
14101061	400mm	
14101062	450mm	
14101063	500mm	
14101064	550mm	

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101245	300mm	Γκρι/ Grey
14101115	350mm	
14101116	400mm	
14101238	450mm	




LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



Κωδικός/
Code


14100865

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14100885

ΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ PUSH-OPEN 1100MM
ROD FOR PUSH-OPEN SYNCHRONIZATION



14101219

ΠΛΑΤΙ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY (GREY)



14101231

ΠΛΑΤΙ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΛΕΥΚΟ)
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY (WHITE)




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD11 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H88mm FOR 16mm PANEL DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD11 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:88mm FOR 16mm PANEL DTC



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλειστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment: ±2mm
left & right adjustment: ±1.2mm
tilt adjustment: +0.5mm, -2.5mm

Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101002	270mm	Γκρι/ Grey
14101003	300mm	
14101004	350mm	
14101005	400mm	
14101006	450mm	
14101007	500mm	
14101008	550mm	
14101058	270mm	
14101059	300mm	
14101060	350mm	
14101061	400mm	
14101062	450mm	
14101063	500mm	
14101064	550mm	

Push-open


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101245	300mm	Γκρι/ Grey
14101115	350mm	
14101116	400mm	
14101238	450mm	



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+13



Κωδικός/ Code



14100865 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14100885 ΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ PUSH-OPEN 1100mm
ROD FOR PUSH-OPEN SYNCHRONIZATION



14101219 ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY GREY FOR HT/HD DRAWER



14101231 ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY WHITE FOR HT/HD DRAWER



14101221 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:88mm - ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS WHITE FOR H:88mm (LEFT/RIGHT) - FOR HD WITH TILT



14101220 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΚΡΙ ΜΑΤ (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:88mm - ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS GREY MATT (LEFT/RIGHT) FOR H:88mm - FOR HD WITH TILT



14100792 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/ HD 1100X95mm ΛΕΥΚΗ
FRONT SECTION HT/ HD 1100X95mm SILK WHITE





14100741 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/ HD 1100X95mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
FRONT SECTION HT/ HD 1100X95mm GREY MATT

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD11 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:88mm FOR 16mm PANEL DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length Soft close slides $LT=NL+3$
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides $LT=NL+13$




Screw Positions of the Slides(mm)



Front section



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD11 WITH SOFT-CLOSE H:88mm FOR 16mm PANEL

DTC
Solid Quality Systems




Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101184	500mm	Γκρι/Grey



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



Glass-boxside rod for push-open synchronization not included in the kit


Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40/60kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.5, Ρύθμιση Κλειστρου : +1.5-2.5mm

Concealed, full extension
Load capacity: 40/60kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.5mm
tilt adjustment:+1.5mm,-2.5mm

Κωδικός/
Code

14101186

ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΪΝΑ 10mm (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 500mm
GLASS BOXSIDE 10mm (LEFT/RIGHT)/ 500mm




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16MM DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD11 WITH SOFT-CLOSE H:88mm FOR 16mm PANEL





Installation Dimensions(mm)



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



LW=Internal Cabinet Width





Drawer front



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

10mm Glass-boxside



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD11 WITH SOFT-CLOSE H:88mm FOR 16mm PANEL

DTC




Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101184	500mm	Γκρι/Grey



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+12




Glass-boxside, front section and rod for push-open synchronization not included in the kit

Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40/60kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.5, Ρύθμιση Κλείστρου : +1.5-2.5mm

Concealed, full extension
Load capacity: 40/60kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.5mm
tilt adjustment:+1.5mm,-2.5mm

Κωδικός/
Code



14101186 ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΪΝΑ 10mm (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
GLASS BOXSIDE 10mm (LEFT/RIGHT)/ 500mm



14101246 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΚΡΙ ΜΑΤ (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ88mm
FRONT FIXING-BRACKETS GREY MATT (LEFT/RIGHT) FOR H88mm







14100741 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ 1100mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
FRONT SECTION HT 1100mm GREY MATT

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD11 WITH SOFT-CLOSE H:88mm FOR 16mm PANEL




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+12




KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



Glass-boxside Dimensions(mm)

10mm Glass-boxside



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD12 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN Υ:126mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD12 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:126mm FOR 16mm PANEL

DTC
Solid Quality Systems



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101009	270mm	Γκρι/ Grey
14101010	300mm	
14101011	350mm	
14101012	400mm	
14101013	450mm	
14101014	500mm	
14101015	550mm	
14101065	270mm	Λευκό/ White
14101066	300mm	
14101067	350mm	
14101068	400mm	
14101069	450mm	
14101070	500mm	
14101071	550mm	

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100939	300mm	Γκρι/ Grey
14101179	350mm	
14101180	400mm	
14100881	450mm	
14100882	500mm	



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code

14100865

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14100885

ΡΟΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ PUSH-OPEN 1100mm
ROD FOR PUSH-OPEN SYNCHRONIZATION 1100mm



14101219

ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY GREY FOR HT/HD DRAWER



14101231

ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY WHITE FOR HT/HD DRAWER




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD12 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN Υ:126mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD12 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:126mm FOR 16mm PANEL




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3





LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer front



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:174mm FOR 16mm PANEL

DTC
Solid Quality Systems



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101016	270mm	Γκρι/ Grey
14101017	300mm	
14101018	350mm	
14101019	400mm	
14101020	450mm	
14101021	500mm	
14101022	550mm	
14101072	270mm	
14101073	300mm	
14101074	350mm	
14101075	400mm	
14101076	450mm	
14101077	500mm	
14101078	550mm	

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101228	300mm	Γκρι/ Grey
14101181	350mm	
14101117	400mm	
14100883	450mm	
14100884	500mm	




LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code

14100865 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14100885 ΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ PUSH-OPEN 1100mm
ROD FOR PUSH-OPEN SYNCHRONIZATION 1100mm



14101219 ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY GREY FOR HT/HD DRAWER




14101231 ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY WHITE FOR HT/HD DRAWER




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:174mm FOR 16mm PANEL

Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



LW=Internal Cabinet Width





Screw Positions of the Slides(mm)




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)

Drawer front



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:174mm FOR 16mm PANEL DTC

DTC
Durable Quality Innovations



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλειστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment: ±2mm
left & right adjustment: ±1.2mm
tilt adjustment: +0.5mm, -2.5mm

Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101016	270mm	Γκρι/ Grey
14101017	300mm	
14101018	350mm	
14101019	400mm	
14101020	450mm	
14101021	500mm	
14101022	550mm	
14101072	270mm	Λευκό/ White
14101073	300mm	
14101074	350mm	
14101075	400mm	
14101076	450mm	
14101077	500mm	
14101078	550mm	

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101228	300mm	Γκρι/ Grey
14101181	350mm	
14101117	400mm	
14100883	450mm	
14100884	500mm	



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+13



Front section, cross rail and rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code

14101222 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:174mm ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS WHITE FOR H:174mm (LEFT/RIGHT) FOR HD WITH TILT

14101223 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΚΡΙ ΜΑΤ(ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:174mm ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS GREY MATT FOR H:174mm (LEFT/RIGHT) FOR HD WITH TILT

14100793 ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 1100mm ΛΕΥΚΗ
SQUARE CROSS RAIL SILK 1100mm WHITE

14100742 ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 1100mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
SQUARE CROSS RAIL GREY 1100mm MATT

14100792 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/HD 1100X95mm ΛΕΥΚΗ
R FRONT SECTION HT/HD 1100X95mm SILK WHITE



14100741 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/ HD 1100X95mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
FRONT SECTION HT/HD 1100X95mm GREY MATT

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE/PUSH OPEN H:174mm FOR 16mm PANEL DTC




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+13




Screw Positions of the Slides(mm)




Front Section, Back and Bottom Dimensions(mm)

Front section



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174mm FOR 16mm PANEL

DTC
Dial Quality Technology




Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101185	500mm	Γκρι/Grey



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



Glass-boxside, rod for push-open synchronization not included in the kit


Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40/60kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.5, Ρύθμιση Κλείστρου : +1.5-2.5mm

Concealed, full extension
Load capacity: 40/60kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.5mm
tilt adjustment:+1.5mm,-2.5mm

Κωδικός/
Code

14101187

ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΪΝΑ 10mm (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 500mm
GLASS BOXSIDE 10mm (LEFT/RIGHT)/ 500mm




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174mm FOR 16mm PANEL





Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3





LW=Internal Cabinet Width




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)

Drawer front



Glass-boxside Dimensions(mm)



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174 FOR 16mm PANEL DTC

DTC
Durable Quality Innovation




Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101185	500mm	Γκρι/Grey



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+12




Glass-boxside, front section, cross rail and rod for push-open synchronization not included in the kit

Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40/60kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.5, Ρύθμιση Κλειστρου : +1.5-2.5mm

Concealed, full extension
Load capacity: 40/60kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.5mm
tilt adjustment:+1.5mm,-2.5mm


Κωδικός/
Code



14101187 ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΪΝΑ 10mm (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 500mm
GLASS BOXSIDE 10mm (LEFT/RIGHT)/ 500MM



14100740 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΚΡΙ ΜΑΤ ΓΙΑ Υ:174mm (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
FRONT FIXING-BRACKETS GREY MATT FOR H:174mm (LEFT/RIGHT)



14100742 ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 1100mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
SQUARE CROSS RAIL 1100mm GREY MATT




14100741 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/ΗΔ 1100X10mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ
FRONT SECTION ΗΤ/ΗΔ 1100mmx10mm GREY MATT FOR ΗΤ/ΗΔ

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM WITH GLASS HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174 FOR 16mm PANEL DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+12




LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Front Section, Back and Bottom Dimensions(mm)



Glass-boxside Dimensions(mm)



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD14 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:238mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD14 WITH SOFT-CLOSE H:238mm FOR 16mm PANEL DTC

DTC
Solid Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101023	270mm	Γκρι/ Grey
14101024	300mm	
14101025	350mm	
14101026	400mm	
14101027	450mm	
14101028	500mm	
14101029	550mm	
14101079	270mm	Λευκό/ White
14101080	300mm	
14101081	350mm	
14101082	400mm	
14101083	450mm	
14101084	500mm	
14101085	550mm	



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code

14100865

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΔΥ ΣΥΡΤΑΡΙ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD14 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:238mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD14 WITH SOFT-CLOSE H:238mm FOR 16mm PANEL DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



LW=Internal Cabinet Width





Screw Positions of the Slides(mm)




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)

Drawer front



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD11 WITH SOFT-CLOSE H:88mm FOR 18mm PANEL DTC

DTC
Solid Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101030	270mm	Γκρι/ Grey
14101031	300mm	
14101032	350mm	
14101033	400mm	
14101034	450mm	
14101035	500mm	
14101036	550mm	Λευκό/ White
14101086	270mm	
14101087	300mm	
14101088	350mm	
14101089	400mm	
14101090	450mm	
14101091	500mm	
14101092	550mm	




LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code



14100865

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΔΥ ΣΥΡΤΑΡΙ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14101219

ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY GREY FOR HT/HD DRAWER



14101231


ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY WHITE FOR HT/HD DRAWER

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD14 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:238mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 16mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD14 WITH SOFT-CLOSE H:238mm FOR 16mm PANEL DTC




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD11 WITH SOFT-CLOSE H:88mm FOR 18mm PANEL DTC

DTC
Solid Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101030	270mm	Γκρι/ Grey
14101031	300mm	
14101032	350mm	
14101033	400mm	
14101034	450mm	
14101035	500mm	
14101036	550mm	Λευκό/ White
14101086	270mm	
14101087	300mm	
14101088	350mm	
14101089	400mm	
14101090	450mm	
14101091	500mm	
14101092	550mm	



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+13



Front section and rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/ Code



14101221

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:88mm - ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS WHITE FOR H:88mm (LEFT/RIGHT) - FOR HD WITH TILT



14101220

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΚΡΙ ΜΑΤ (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:88mm- ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS GREY MATT (LEFT/RIGHT) FOR H:88mm- FOR HD WITH TILT



14100792

ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/HD 1100X95mm ΛΕΥΚΗ
FRONT SECTION HT/HD 1100X95mm SILK WHITE




14100741

ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/HD 1100X95mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
FRONT SECTION HT/HD 1100X95mm GREY MATT

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD11 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:88mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD11 WITH SOFT-CLOSE H:88mm FOR 18mm PANEL DTC


Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+13




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Front Section, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD12 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:126mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD12 WITH SOFT-CLOSE H:126mm FOR 18mm PANEL DTC

DTC
Good Quality Invention




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101037	270mm	Γκρι/ Grey
14101038	300mm	
14101039	350mm	
14101040	400mm	
14101041	450mm	
14101042	500mm	
14101043	550mm	
14101093	270mm	Λευκό/ White
14101094	300mm	
14101095	350mm	
14101096	400mm	
14101097	450mm	
14101098	500mm	
14101099	550mm	




LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/ Code



14100865

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΔΥ ΣΥΡΤΑΡΙ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14101219

ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY GREY FOR ΗΤ/ΗΔ DRAWER)




14101231

ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY WHITE FOR ΗΤ/ΗΔ DRAWER

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD12 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:126mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD12 WITH SOFT-CLOSE H:126mm FOR 18mm PANEL DTC


Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Installation Dimensions(mm)

LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)

Drawer front



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174mm FOR 18mm PANEL DTC

DTC
Gold Quality System




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101044	270mm	Γκρι/ Grey
14101045	300mm	
14101046	350mm	
14101047	400mm	
14101048	450mm	
14101049	500mm	
14101050	550mm	Λευκό/ White
14101100	270mm	
14101101	300mm	
14101102	350mm	
14101103	400mm	
14101104	450mm	
14101105	500mm	
14101106	550mm	




LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/ Code



14100865

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΔΥ ΣΥΡΤΑΡΙ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14101219

ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY GREY FOR HT/HD DRAWER)




14101231

ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΗΤ/ΗΔ ΣΥΡΤΑΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY WHITE FOR HT/HD DRAWER

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174mm FOR 18mm PANEL DTC


Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Installation Dimensions(mm)

LW=Internal Cabinet Width





Screw Positions of the Slides(mm)




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)

Drawer front



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174mm FOR 18mm PANEL DTC

DTC
Solid Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±1.2mm
tilt adjustment:+0.5mm,-2.5mm

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101044	270mm	Γκρι/ Grey
14101045	300mm	
14101046	350mm	
14101047	400mm	
14101048	450mm	
14101049	500mm	
14101050	550mm	Λευκό/ White
14101100	270mm	
14101101	300mm	
14101102	350mm	
14101103	400mm	
14101104	450mm	
14101105	500mm	
14101106	550mm	



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+13



Front section, cross rail and rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code



14101222 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:174mm- ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS WHITE FOR H:174mm (LEFT/RIGHT -FOR HD WITH TILT)



14101223 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΓΚΡΙ ΜΑΤ(ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΓΙΑ Υ:174mm- ΓΙΑ HD ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑ
FRONT FIXING-BRACKETS GREY MATT FOR H:174mm (LEFT/RIGHT)-FOR HD WITH TILT



14100793 ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 1100mm ΛΕΥΚΗ
SQUARE CROSS RAIL SILK WHITE 1100mm



14100742 ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 1100mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
SQUARE CROSS RAIL GREY MATT 1100mm



14100792 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/HD 1100X95mm ΛΕΥΚΗ
FRONT SECTION HT/HD 1100X95mm SILK WHITE




14100741 ΜΕΤΟΠΗ ΗΤ/HD 1100X95mm ΓΚΡΙ ΜΑΤ
FRONT SECTION HT/HD 1100X95mm GREY MATT

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD13 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:174mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED INNER DRAWER SYSTEM HD13 WITH SOFT-CLOSE H:174mm FOR 18mm PANEL DTC




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+13




Installation Dimensions(mm)

LW=Internal Cabinet Width





Screw Positions of the Slides(mm)




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)

Front section



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



MAGIC-STAR PLUS- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD14 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:238mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD14 WITH SOFT-CLOSE H:238mm FOR 18mm PANEL DTC

DTC
Real Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυνατότητα χωρητικότητας: 40kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
3D ρύθμιση: Πάνω & Κάτω : ±2mm, Αριστερά & Δεξιά: ±1.2, Ρύθμιση Κλείστρου : +0.5-2.5mm


Concealed, full extension
Load capacity: 40kg
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
3D adjustment:
Up & down adjustment: ±2mm
left & right adjustment: ±1.2mm
tilt adjustment: +0.5mm, -2.5mm

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101051	270mm	Γκρι/ Grey
14101052	300mm	
14101053	350mm	
14101054	400mm	
14101055	450mm	
14101056	500mm	
14101057	550mm	
14101107	270mm	Λευκό/ White
14101109	300mm	
14101110	350mm	
14101111	400mm	
14101112	450mm	
14101113	500mm	
14101114	550mm	



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Rod for push-open synchronization not included in the kit


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ HD14 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:238mm ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 18mm DTC
STRAIGHT-SIDED DRAWER SYSTEM HD14 WITH SOFT-CLOSE H:238mm FOR 18mm PANEL DTC

Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




Installation Dimensions(mm)




Screw Positions of the Slides(mm)




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length





ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ
SQUARE RAILING

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100897	300mm	Γκρι Ματ/ Grey Matt
14100888	350mm	
14100889	400mm	
14100890	450mm	
14100891	500mm	
14100928	550mm	
14100901	300mm	Λευκή/ Silk White
14100900	350mm	
14100899	400mm	
14100898	450mm	
14100868	500mm	
14101188	550mm	



ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ
BACK FIXING BRACKETS FOR RAILINGS

Κωδικός/ Code	Χρώμα/ Colour
14100867	Λευκό/ White
14100887	Γκρι Σκούρο/ Dark Grey



14101224 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ HD11
FRONT FIXING BRACKETS (LEFT/RIGHT) FOR HD11



14101225 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ HD12
FRONT FIXING BRACKETS (LEFT/RIGHT) FOR HD12



14101226 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ HD13
FRONT FIXING BRACKETS (LEFT/RIGHT) FOR HD13



ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ
BACK FIXING BRACKETS FOR RAILINGS/ΛΕΥΚΑ-WHITE

Κωδικός/ Code	Χρώμα/ Colour
14101229	Λευκό/ White
14101230	Γκρι/ Grey



14101227 S ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΠΑΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
S CLIP FOR DRAWER BOTTOM



DTC
PURE-BOX

PURE-BOX -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟ HL11 ΔΙΠΛΟ Υ:84mm DTC
ULTRA SLIM SIDE DRAWER SYSTEM HL11 H:84mm DTC

DTC
Good Quality Standard




Side Drawer

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100991	400mm	Γκρι/Grey
14100992	450mm	Γκρι/Grey
14100981	500mm	Γκρι/Grey
14100982	500mm	Λευκό/ White



NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth
Slides(option1)
Standard drawer: LT=NL+3
Inner drawer: LT=NL+21
Slides(option2)
Standard drawer: LT=NL-10+Y+3
Inner drawer: LT=NL-10+Y+21



Συμβατό με ποικιλία κρυφών οδηγών
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς
εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς
θόρυβο
Ρύθμιση: αριστερά & δεξιά $\pm 1.5\text{mm}$, πάνω & κάτω
0~+4mm

Compatible with a variety of undermount slides
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Adjustment: left&right $\pm 1.5\text{mm}$, up&down 0~+4mm


PURE BOX ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ DTC ΚΡΥΦΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ / Pure Box to be matched with DTC standard concealed slides

Pure Box Model	G10/G80 GG10XXXH GG80XXXH TG10		GG10XXXG GG80XXXG		G02/G07		S10C/S80C/SS10C/ SS80C/F10C/F80C/ FF10C/FF80		G10C/G80C/G02A/G07A/GG10C/GG80C/ S10/S80/F10/F80/SS10/SS80/FF10/FF80/ DS10/DS80/DF10/DF80/TS10/TS80/TF10/ TF80	
	partial extension with pin, soft close	partial extension with pin, push open	partial extension with pin, push open	partial extension with pin, push open	full extension with pin, soft close or push open	partial or full extension, with locking device, soft close or push open				
HLG11250	•	•								
HLG11270	•	•								
HL11250					•				•	
HL11270					•				•	
HL11300	•	•			•				•	
HL11350	•	•			•				•	
HL11400	•	•			•				•	
HL11450	•	•			•				•	
HL11500	•	•			•				•	
HL11550	•	•			•				•	

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟ HL11 ΔΙΠΛΟ Υ:84mm DTC
ULTRA SLIM SIDE DRAWER SYSTEM HL11 H:84mm DTC


Slides(option1) Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth
Standard drawer: LT=NL+3 Inner drawer: LT=NL+21




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width




Drawer Front Dimensions(mm)



Slides(option1) Installation Dimensions(mm)




KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



T1=Bottom thickness

Recommended drawer back and bottom thickness: 14mm/16mm/18mm




PURE-BOX -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟ HL12 ΔΙΠΛΟ Υ:122mm DTC
ULTRA SLIM SIDE DRAWER SYSTEM HL12 H:122mm DTC



Side Drawer		
Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100993	400mm	Γκρι/Grey
14100994	450mm	Γκρι/Grey
14100958	500mm	Γκρι/Grey
14100983	500mm	Λευκό/ White



NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth
Slides(option1)
Standard drawer: LT=NL+3
Inner drawer: LT=NL+21
Slides(option2)
Standard drawer: LT=NL-10+Y+3
Inner drawer: LT=NL-10+Y+21



Cover caps not included in the kit

Συμβατό με ποικιλία κρυφών οδηγών
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: αριστερά & δεξιά ±1.5mm, πάνω & κάτω 0~+4mm

Compatible with a variety of undermount slides
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Adjustment: left&right ±1.5mm, up&down 0~+4mm


PURE BOX ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ DTC ΚΡΥΦΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ / Pure Box to be matched with DTC standard concealed slides

Pure Box Model	G10/G80 GG10XXXH GG80XXXH TG10	GG10XXXG GG80XXXG	G02/G07	S10C/S80C/SS10C/ SS80C/F10C/F80C/ FF10C/FF80	G10C/G80C/G02A/G07A/GG10C/GG80C/ S10/S80/F10/F80/SS10/SS80/FF10/FF80/ DS10/DS80/DF10/DF80/TS10/TS80/TF10/ TF80
	partial extension with pin, soft close	partial extension with pin, push open	partial extension with pin, push open	full extension with pin, soft close or push open	partial or full extension, with locking device, soft close or push open
HLG12250	•	•			•
HLG12270	•	•			•
HL12250				•	•
HL12270				•	•
HL12300	•	•		•	•
HL12350	•	•		•	•
HL12400	•	•		•	•
HL12450	•	•		•	•
HL12500	•	•		•	•
HL12550	•	•		•	•

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟ HL12 ΔΙΠΛΟ Υ:122mm DTC
ULTRA SLIM SIDE DRAWER SYSTEM HL12 H:122mm DTC


Slides(option1) Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth
Standard drawer: LT=NL+3 Inner drawer: LT=NL+21




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width




Drawer Front Dimensions(mm)



Slides(option1) Installation Dimensions(mm)




KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



T1=Bottom thickness

Recommended drawer back and bottom thickness: 14mm/16mm/18mm



PURE-BOX -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ


Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟ HL13 ΔΙΠΛΟ Υ:159mm DTC
ULTRA SLIM SIDE DRAWER SYSTEM HL13 H:159mm DTC



Side Drawer


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100995	400mm	Γκρι/Grey
14100996	450mm	Γκρι/Grey
14100959	500mm	Γκρι/Grey
14100983	500mm	Λευκό/ White



NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth
Slides(option1)
Standard drawer: LT=NL+3
Inner drawer: LT=NL+21
Slides(option2)
Standard drawer: LT=NL-10+Y+3
Inner drawer: LT=NL-10+Y+21

Συμβατό με ποικιλία κρυφών οδηγών
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: αριστερά & δεξιά ±1.5mm, πάνω & κάτω 0~+4mm

Compatible with a variety of undermount slides
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Adjustment: left&right ±1.5mm, up&down 0~+4mm



Cover caps not included in the kit


PURE BOX ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ DTC ΚΡΥΦΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ / Pure Box to be matched with DTC standard concealed slides

Pure Box Model	G10/G80 GG10XXXH GG80XXXH TG10		GG10XXXG GG80XXXG		G02/G07		S10C/S80C/SS10C/ SS80C/F10C/F80C/ FF10C/FF80		G10C/G80C/G02A/G07A/GG10C/GG80C/ S10/S80/F10/F80/SS10/SS80/FF10/FF80/ DS10/DS80/DF10/DF80/TS10/TS80/TF10/ TF80	
	partial extension with pin, soft close	partial extension with pin, push open	partial extension with pin, push open	partial extension with pin, push open	full extension with pin, soft close or push open	partial or full extension, with locking device, soft close or push open				
HLG13250	•	•				•				
HLG13270	•	•				•				
HL13250					•	•				
HL13270					•	•				
HL13300	•	•			•	•				
HL13350	•	•			•	•				
HL13400	•	•			•	•				
HL13450	•	•			•	•				
HL13500	•	•			•	•				
HL13550	•	•			•	•				

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟ HL13 ΔΙΠΛΟ Υ:159mm DTC
ULTRA SLIM SIDE DRAWER SYSTEM HL13 H:159mm DTC


Slides(option1) Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth
Standard drawer: LT=NL+3 Inner drawer: LT=NL+21




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width




Drawer Front Dimensions(mm)



Slides(option1) Installation Dimensions(mm)




KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



T1=Bottom thickness

Recommended drawer back and bottom thickness: 14mm/16mm/18mm






DTC
DRAGON-BOX

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ00 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:68mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM00 WITH SOFT CLOSE H:68mm DTC



Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100427	500mm	Ασημί/ Silver





LT=NL+3

Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth LT=NL+3


Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kgr
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά

Standard drawer




Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment



LW=Internal Cabinet Width



Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm DTC

DTC
Solid Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά


Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101175	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14101177	300mm	
14101178	350mm	
14101174	400mm	
14101182	450mm	
14100424	500mm	
14101201	550mm	Λευκό/ White
14100985	500mm	




LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+35



Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code



14100865

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΟΥ-ΜΕΤΟΠΗΣ
FRONT FASTENER SUPPORT ACCESSORY FOR LARGE WIDE DRAWER



14100722

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 900-1200mm
STABILIZER FOR HIGH AND WIDE DRAWER APPLICABLE FOR CABINET WIDTHS 900-1200mm



14100569

ΡΕΓΟΥΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΣΗΣ
FOR OPTIMAL RAILING ADJUSTMENT

14100713


ΠΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑ "U" ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΚΡΙ
SMOOTH DRAWER BACK WALL, U-SHAPED TO SUIT SINK/VANITY (GREY)

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm DTC




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+35




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width



Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm DTC
DOUBLE WALL INNER DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm DTC

DTC
Dial Quality Technology




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά


Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101175	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14101177	300mm	
14101178	350mm	
14101174	400mm	
14101182	450mm	
14100424	500mm	
14101201	550mm	Λευκό/ White
14100985	500mm	



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+35



Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/
Code



14100708

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΑΣΗΜΙ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ Υ:86mm
FRONT FIXING-BRACKETS SILVER GREY (LEFT/RIGHT) FOR H:86mm




14100710

ΜΕΤΟΠΗ Μ01 1100mm ΑΣΗΜΙ
FRONT SECTION M01 1100mm SILVER GREY

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm DTC
DOUBLE WALL INNER DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm DTC


Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides $LT=NL+3$
Push-open slides $LT=NL+44$




Installation Dimensions(mm)



LW=Internal Cabinet Width



Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:120mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE H:120mm DTC

DTC
Durable Quality Innovations





Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά

Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100425	500mm	Ασημί/ Silver Grey
14100986	500mm	Λευκό/ White




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:120mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE H:120mm DTC

Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3




LW=Internal Cabinet Width



Screw Positions of the Slides(mm)




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:120mm DTC
DOUBLE WALL INNER DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE H:120mm DTC

DTC
Dial Quality Innovations



Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100425	500mm	Ασημί/ Silver



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά

Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Κωδικός/
Code



14101176

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΑΣΗΜΙ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ Υ:120mm
FRONT FIXING-BRACKETS SILVER GREY (LEFT/RIGHT) FOR H:120mm



14100710



ΜΕΤΟΠΗ Μ02 1100mm ΑΣΗΜΙ
FRONT SECTION M02 1100mm SILVER GREY

ΠΛΑΪΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:120mm DTC
DOUBLE WALL INNER DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE H:120mm DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+12



Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΜΕ ΜΙΑ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ Υ:141mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm WITH SQUARE SIDE RAILS FOR H:141mm

DTC
Solid Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά


Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101175	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14101177	300mm	
14101178	350mm	
14101174	400mm	
14101182	450mm	
14100424	500mm	
14101201	550mm	Λευκό/ White
14100985	500mm	



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+35



Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κωδικός/ Code




14100711 ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ
BACK FIXING-BRACKETS (LEFT/RIGHT) FOR SQUARE SIDE RAILS



14100648 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ/ ΓΚΡΙ
BACK FIXING BRACKETS FOR RAILINGS/ GRAY (H11)



14100988 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ/ ΛΕΥΚΑ
BACK FIXING BRACKETS FOR RAILINGS/ WHITE (H03)



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ SQUARE SIDE RAILS


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100714	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14100715	300mm	
14100732	350mm	
14100716	400mm	
14100717	450mm	
14100718	500mm	
14100757	550mm	Λευκό/ White
14100987	500mm	

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΜΕ ΜΙΑ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ Υ:141mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm WITH SQUARE SIDE RAILS FOR H:141mm




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+35




Installation Dimensions(mm)



LW=Internal Cabinet Width



Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:120mm ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ Υ:192mm DTC

DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE H:120mm WITH SQUARE SIDE RAILS FOR H:192mm

DTC
Good Quality Invention





Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά

Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close




Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100426	500mm	Ασημί/ Silver




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:120mm ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ Υ:192mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE H:120mm WITH SQUARE SIDE RAILS FOR H:192mm



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΜΕ 2 ΝΤΙΖΕΣ ΓΙΑ Υ:204mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm WITH 2 SQUARE SIDE RAILS FOR H:204mm

DTC
Solid Quality Innovation




Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100426	500mm	Ασημί/ Silver



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+35



Rod for push-open synchronization not included in the kit

Κρυφό, πλήρης επέκταση
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά

Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Κωδικός/ Code




14100712 ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ 2 ΝΤΙΖΕΣ
BACK FIXING-BRACKETS (LEFT/RIGHT) FOR TWO SQUARE SIDE RAILS



14100648 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ
BACK FIXING BRACKETS FOR RAILINGS/ΓΚΡΙ-GRAY (H11)



14100988 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ
BACK FIXING BRACKETS FOR RAILINGS/ΛΕΥΚΑ-WHITE (H03)



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ* SQUARE SIDE RAILS

*Απαραίτητη η παραγγελία 2 τεμαχίων
*Please order 2 pieces


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100714	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14100715	300mm	
14100732	350mm	
14100716	400mm	
14100717	450mm	
14100718	500mm	
14100757	550mm	

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΜΕ 2 ΝΤΙΖΕΣ ΓΙΑ Υ:204mm DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM01 WITH SOFT CLOSE H:86mm WITH 2 SQUARE SIDE RAILS FOR H:204mm




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length Soft close slides $LT=NL+3$
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides $LT=NL+35$





Installation Dimensions(mm)



Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ Υ:224mm DTC

DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm WITH SQUARE SIDE RAILS FOR H:224mm DTC

DTC
Solid Quality Systems




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά


Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14101175	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14101177	300mm	
14101178	350mm	
14101174	400mm	
14101182	450mm	
14100424	500mm	
14101201	550mm	



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+35



Rod for push-open synchronization not included in the kit



14100866

ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ
BACK FIXING-BRACKETS (LEFT/RIGHT) FOR SQUARE SIDE RAILS



14100753

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕΤΟΠΗΣ ΑΣΗΜΙ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΓΙΑ Υ:224mm
FRONT FIXING-BRACKETS SILVER GREY (LEFT/RIGHT) FOR H:224mm



14100710

ΜΕΤΟΠΗ Μ01 1100mm ΑΣΗΜΙ
FRONT SECTION M01 1100mm SILVER GREY



14100721

ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 1100mm ΑΣΗΜΙ
SQUARE CROSS RAIL SILVER GREY



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΤΙΖΑ
SQUARE SIDE RAILS

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100714	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14100715	300mm	
14100732	350mm	
14100716	400mm	
14100717	450mm	
14100718	500mm	
14100757	550mm	


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ Υ:224mm DTC

DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M01 WITH SOFT CLOSE H:86mm WITH SQUARE SIDE RAILS FOR H:224mm+B733:E739




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides $LT=NL+3$
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides $LT=NL+44$




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions(mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΠΛΑΪ Ύ:100mm DTC
DOUBLE WALL INNER DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN WITH SIDE GLASS H:100mm DTC

DTC
Durable Quality Innovation



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά



Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100620	500mm	Γκρι/ Grey

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100624	500mm	Γκρι/ Grey




Κωδικός/
Code

14100710 ΜΕΤΟΠΗ Μ01 1100mm ΑΣΗΜΙ
FRONT SECTION M01 1100mm SILVER GREY

14100631 ΜΕΤΟΠΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 8mm (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
GLASS FRONT 8mm (LEFT/RIGHT)

14100619 ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΪΝΑ 8mm (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
GLASS BOXSIDE 8mm (LEFT/RIGHT)/ 500mm

14100699 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΕΤΟΠΗ (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) ΑΣΗΜΙ
FRONT FIXING-BRACKETS (LEFT/RIGHT) SILVER GREY




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΠΛΑΪ Υ:100mm DTC
DOUBLE WALL INNER DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN WITH SIDE GLASS H:100mm DTC




Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides/LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides/LT=NL+12




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width



Screw Positions of the Slides(mm)



Front Section, Back and Bottom Dimensions(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ MM02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΠΛΑΪ Υ:100mm & ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ Υ:224mm

DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM02 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN WITH SIDE GLASS H:100mm & FRONT CROSS RAIL FOR H:224mm



Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά



Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100620	500mm	Γκρι/ Grey

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100624	500mm	Γκρι/ Grey



Κωδικός/
Code

14100710


ΜΕΤΟΠΗ MM01 1100mm ΑΣΗΜΙ
FRONT SECTION MM01 1100mm SILVER GREY

14100721

ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 1100mm ΑΣΗΜΙ
SQUARE CROSS RAIL 1100mm SILVER GREY

14100619


ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΪΝΑ 8MM (ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 500mm
GLASS BOXSIDE 8MM (LEFT/RIGHT)/ 500mm



ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Μ02 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΠΛΑΪ Υ:100mm & ΝΤΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ Υ:224mm
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM M02 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN WITH SIDE GLASS H:100mm & FRONT FOR H:224mm


Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides/LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides/LT=NL+12




Installation Dimensions(mm)


LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Front Section, Back and Bottom Dimensions(mm)



Glass Side Dimensions(mm)
Glass-boxside (8mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM01 WITH SOFT CLOSE H:86mm FOR SINK DRAWER DTC

DTC
Good Quality Standard




Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100724	500mm	Γκρι/ Silver Grey



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+3
Push-open slides LT=NL+35






Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά

Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment


ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM01 WITH SOFT CLOSE H:86mm FOR SINK DRAWER DTC



NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+3
LT=Internal Cabinet Depth Push-open slides LT=NL+35




Drawer Front, Back and Bottom Dimensions (mm)



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM01 WITH SOFT CLOSE H:86mm FOR CORNER DRAWER DTC




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά


Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100725	500mm	Ασημί/ Silver



LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides $LT=NL+65$





ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM01 WITH SOFT CLOSE H:86mm FOR CORNER DRAWER DTC





Installation Dimensions(mm)

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+65
LT=Internal Cabinet Depth



Screw Positions of the Slides(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑ DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM01 WITH SOFT CLOSE H:86mm FOR CORNER DRAWER AND SQUARE SIDE
RAILS DTC




Κρυφό, πλήρης επέκτασης
Δυναμική δυνατότητα χωρητικότητας: 30/40/50 kg
Συναρμολόγηση και απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση: Πάνω & Κάτω, Αριστερά & Δεξιά


Concealed, full extension
Load capacity: 30/40/50g
Tool free assembly and removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Up & down adjustment, left & right adjustment

Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100726	500mm	Γκρι/ Silver Grey






LT=Internal Cabinet Depth
Soft close slides LT=NL+65




ΠΛΑΪΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΜ01 ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Υ:86mm ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑ DTC
DOUBLE WALL DRAWER SYSTEM MM01 WITH SOFT CLOSE H:86mm FOR CORNER DRAWER AND SQUARE SIDE
RAILS DTC

NL=Nominal Slide Length Soft close slides LT=NL+65
LT=Internal Cabinet Depth



Drawer Front, Back and Bottom Dimensions (mm)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ DRAGON-BOX ACCESSORIES FOR DRAGON-BOX



Κωδικός/
Code



14100709

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΠΗΣ
MARKING TOOL FOR FRONT BRACKET FIXING POSITIONS



14100723

ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ Υ:115mm
BACK FIXING BRACKETS FOR H:115mm



14100586

ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ Υ:115mm ΜΕ ΝΤΙΖΑ
BACK FIXING BRACKETS FOR H:115mm WITH SIDE SQUARE RAIL



14100700

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΙΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
MOUNTING HOLE POSITIONS FOR DOUBLE DRAWER SLIDE SYSTEM



DTC
D-MOTION



Όποιο και αν είναι το μέγεθος του συρταριού, το D-MOTION παρέχει ομαλή κίνηση.

Whatever the drawer size, D-MOTION produces a smooth running action.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ DS80 ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN 100% ΜΕ 3D CLIP ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES DS80 WITH SOFT CLOSE/ PUSH OPEN 100% ME 3D LOCKING DEVICE FOR 19mm DTC

DTC
Real Quality Invention



Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101202	250mm
14101203	300mm
14101204	350mm
14101205	400mm
14101206	450mm
14101207	500mm
14101208	550mm
14101209	600mm

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101210	250mm
14101211	300mm
14101212	350mm
14101213	400mm
14101214	450mm
14101215	500mm
14101216	550mm

Χωρητικότητα φόρτωσης: 35kg

Φινίρισμα: Ψευδάργυρος

Πλήρης επέκταση

Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο

2D Ρύθμιση: πάνω & κάτω:0-3mm, πλάι±1.5mm

3D ρύθμιση, πάνω & κάτω:0-3mm, πλάι ±1.5mm,

βάθος:0-3mm

Μέγιστο πάχος συρταριού: 19mm

Load capacity:35kg

Finish: zinc plated

Full extension


Silent system guarantees smooth run without noise

2D adjustment, up&down:0-3mm, side ±1.5mm


3D adjustment, up&down:0-3mm,side ±1.5mm,

depth:0-3mm

Maximum drawer side thickness:19mm




Push-open drawer



Κωδικός/
Code

[14100885](#)

ΡΟΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ PUSH-OPEN 1100mm
ROD FOR PUSH-OPEN SYNCHRONIZATION




ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ DS80 ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN 100% ΜΕ 3D CLIP ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES DS80 WITH SOFT CLOSE/ PUSH OPEN 100% ME 3D LOCKING DEVICE FOR 19mm DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+21




Screw Positions of the Slides(mm)



Installation Dimensions(mm)


SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width




Drawer Back Preparation(mm)

Soft close drawer

Push-open drawer



3D Locking Device



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ SS80C ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN 100% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES SS80C WITH SOFT CLOSE/ PUSH OPEN 100% WITH PEG FOR 19mm DTC

DTC
Solid Quality Systems



Soft Close



Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101195	300mm
14101196	350mm
14101197	400mm
14101198	450mm
14101199	500mm
14101200	550mm

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101189	300mm
14101190	350mm
14101191	400mm
14101192	450mm
14101193	500mm
14101194	550mm

Χωρητικότητα φόρτωσης: 35kg
Φινίρισμα: Ψευδάργυρος
Πλήρης επέκταση
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση συρταριού πάνω & κάτω: 0~+4mm
Μέγιστο πάχος συρταριού: 19mm

Load capacity: 35kg
Finish: zinc plated
Full extension
Silent system guarantees smooth run without noise
Drawer up&down adjustment: 0~+4mm
Maximum drawer side thickness: 19mm




ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ SS80C ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN 100% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES SS80C WITH SOFT CLOSE/ PUSH OPEN 100% WITH PEG FOR 19mm DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth LT=NL+3



NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth LT=NL+21




Screw Positions of the Slides(mm)





Installation Dimensions(mm)

SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width



Drawer Back Preparation(mm)



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	205	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	215.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ SS10C ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN 100% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 16mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES SS10C WITH SOFT CLOSE/ PUSH OPEN 100% WITH PEG FOR 16mm DTC

DTC
Solid Quality Systems



Soft Close



Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100382	300mm
14100383	350mm
14100384	400mm
14100385	450mm
14100386	500mm
14100387	550mm

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100178	300mm
14100179	350mm
14100180	400mm
14100181	450mm
14100182	500mm
14100183	550mm

Χωρητικότητα φόρτωσης: 35kg
Φινίρισμα: Ψευδάργυρος
Πλήρης επέκταση
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Ρύθμιση συρταριού πάνω & κάτω: 0~+4mm
Μέγιστο πάχος συρταριού: 16mm

Load capacity: 35kg
Finish: zinc plated
Full extension
Silent system guarantees smooth run without noise
Drawer up&down adjustment: 0~+4mm
Maximum drawer side thickness: 16mm




ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ SS10C ΜΕ ΦΡΕΝΟ/PUSH OPEN 100% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 16mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES SS10C WITH SOFT CLOSE/ PUSH OPEN 100% WITH PEG FOR 16mm DTC




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth $LT=NL+3$



NL=Nominal Slide Length LT=Internal Cabinet Depth $LT=NL+21$




Screw Positions of the Slides(mm)




Installation Dimensions(mm)

SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width



Drawer Back Preparation(mm)




NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	205	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	215.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5



DTC
MAGIC-MOVE


ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ TS11 ΜΕ ΦΡΕΝΟ 100% ΜΕ CLIP ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 16mm DTC

UNDERMOUNT SLIDE SERIES TS11 WITH SOFT CLOSE 100% WITH CLIP LOCKING DEVICE FOR 16mm DTC




Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101164	650mm
14101165	700mm
14101166	750mm




Χωρητικότητα φόρτωσης: 35kg
Φινιρίσμα: Ψευδάργυρος
Πλήρης επέκταση
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
2D Ρύθμιση: πάνω & κάτω:0-2.5mm, πλάι±1.5mm
3D ρύθμιση, πάνω & κάτω:0-2.5mm, πλάι ±1.5mm, βάθος:0-3mm
Μέγιστο πάχος συρταριού: 16mm

Load capacity:60kg
Finish: zinc plated
Full extension
Silent system guarantees smooth run without noise
2D adjustment, up&down:0-2.5mm, side ±1.5mm
3D adjustment, up&down:0-2,5mm,side ±1.5mm, depth:0-3mm
Maximum drawer side thickness:16mm




Installation Dimensions(mm)


SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width




Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer Back Preparation(mm)



Locking Device Installation(mm)





DTC
D-MOTION PLUS



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ G80C/GG80C ΜΕ ΦΡΕΝΟ// PUSH OPEN 80% ΜΕ CLIP ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES G80C/GG80C WITH SOFT CLOSE// PUSH OPEN 80% WITH CLIP LOCKING DEVICE FOR 19mm

DTC
Dial Quality Innovations



Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101158	300mm
14101159	350mm
14101160	400mm
14101161	450mm
14101162	500mm
14101163	550mm

Push-open


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101126	300mm
14101127	350mm
14101128	400mm
14101129	450mm
14101130	500mm
14101131	550mm

Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Φινίρισμα: Ψευδάργυρος
Μερική 2/3 επέκταση
Ρύθμιση: πάνω & κάτω, αριστερά & δεξιά
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Μέγιστο πάχος συρταριού: 19mm

Load capacity: 25kg
Finish: zinc plated
2/3 extension
Drawer up&down adjustment, left&right adjustment
Silent system guarantees smooth run without noise
Maximum drawer side thickness: 19mm



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
Standard drawer: $LT = NL + 3$
Inner drawer: $LT = NL + 21$




ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ G80C/GG80C ΜΕ ΦΡΕΝΟ// PUSH OPEN 80% ΜΕ CLIP ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES G80C/GG80C WITH SOFT CLOSE// PUSH OPEN 80% WITH CLIP LOCKING DEVICE FOR 19mm




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+21




Screw Positions of the Slides(mm)




Installation Dimensions(mm)


SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width



Drawer Back Preparation(mm)



Locking Device Installation(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ GG80 ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN 80% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES GG80 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN 80% WITH LOCKING PIN FOR 19mm

DTC
Solid Quality Systems



Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Φινίρισμα: Ψευδάργυρος
Μερική 2/3 επέκταση
Ρύθμιση: πάνω & κάτω 0-2.5mm
Συναρμολόγηση & απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Μέγιστο πάχος συρταριού: 19mm


Load capacity: 25kg
Finish: zinc plated
2/3 extension
Drawer up&down adjustment: 0-2.5mm,
Tool free assembly & removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Maximum drawer side thickness: 19mm

Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101132	300mm
14101133	350mm
14101134	400mm
14101135	450mm
14101136	500mm
14101137	550mm

Push-open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14101146	300mm
14101147	350mm
14101148	400mm
14101149	450mm
14101150	500mm
14101151	550mm



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
Standard drawer: $LT = NL + 3$
Inner drawer: $LT = NL + 21$




ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ GG80 ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN 80% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 19mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES GG80 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN 80% WITH LOCKING PIN FOR 19mm




Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+21




Screw Positions of the Slides(mm)




Installation Dimensions(mm)


SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width



Drawer Back Preparation(mm)



Locking Device Installation(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ G10 ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN 80% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 16mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES G10 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN 80% WITH LOCKING PIN FOR 16mm

DTC
Dial Quality Technology



Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100376	300mm
14100377	350mm
14100378	400mm
14100379	450mm
14100380	500mm
14100381	550mm

Push-open


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100172	300mm
14100173	350mm
14100174	400mm
14100175	450mm
14100176	500mm
14100177	550mm

Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Φινίρισμα: Ψευδάργυρος
Μερική 2/3 επέκταση
Ρύθμιση: πάνω & κάτω 0~+4mm
Συναρμολόγηση & απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Μέγιστο πάχος συρταριού: 16mm

Load capacity:25kg
Finish: zinc plated
2/3 extension
Drawer up&down adjustment: 0~+4mm,
Tool free assembly & removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Maximum drawer side thickness:16mm



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
Standard drawer: $LT = NL + 3$
Inner drawer: $LT = NL + 21$




ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ G10 ΜΕ ΦΡΕΝΟ/ PUSH OPEN 80% ΜΕ ΠΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 16mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES G10 WITH SOFT CLOSE/PUSH OPEN 80% WITH LOCKING PIN FOR 16mm




PLANNING

Installation Dimensions(mm)


NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3



NL=Nominal Slide Length
LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+21




Screw Positions of the Slides(mm)




Installation Dimensions(mm)

LW=Internal Cabinet Width



Drawer Preparation(mm)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems


ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ T01 ΜΕ ΦΡΕΝΟ 80% ΓΙΑ 16mm DTC
UNDERMOUNT SLIDE SERIES T01 WITH SOFT CLOSE 80% FOR 16mm DTC

DTC
Solid Quality Systems





Soft Close

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100636	300mm
14100637	350mm
14100638	400mm
14100639	450mm
14100640	500mm



Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Φινίρισμα: Ψευδάργυρος
Μερική 2/3 επέκταση
Συναρμολόγηση & απεγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Αθόρυβο σύστημα εγγυάται απαλή κίνηση χωρίς θόρυβο
Μέγιστο πάχος συρταριού: 16mm

Load capacity: 25kg
Finish: zinc plated
2/3 extension
Tool free assembly & removal of drawer
Silent system guarantees smooth run without noise
Maximum drawer side thickness: 16mm



Κωδικός/
Code



14100984

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
UNDERMOUNT SLIDE DRAWER ASSEMBLY TOOL



14100700

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΙΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
MOUNTING HOLE POSITIONS FOR DOUBLE DRAWER SLIDE SYSTEM



DTC
SUPER-RAIL

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ


Drawer Systems

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 45mm ΜΕ ΦΡΕΝΟ 100% DTC
BALL BEARING SLIDE SERIES 45mm WITH SOFT CLOSE 100% DTC



Soft Close


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100587	300mm
14100588	350mm
14100581	400mm
14100582	450mm
14100583	500mm
14100589	550mm




Χωρητικότητα φόρτωσης: 45kg
Φινίρισμα: Μπλε Ψευδάργυρος
Πλήρης επέκταση
Φρένο
Μονής κατεύθυνσης

Load capacity: 45kg
Finish: Blue zinc plated
Full extension
Soft-close
Single way travel

Installation Dimensions(mm)



Screw Positions of the Slides(mm)




ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 45mm ΜΕ PUSH OPEN 100% DTC
BALL BEARING SLIDE SERIES 45mm WITH PUSH OPEN 100% DTC



Push Open

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100590	300mm
14100564	350mm
14100565	400mm
14100558	450mm
14100559	500mm
14100591	550mm




Χωρητικότητα φόρτωσης: 45kg
Φινίρισμα: Μπλε Ψευδάργυρος
Μονής κατεύθυνσης


Load capacity: 45kg
Finish: Blue zinc plated
Single way travel

Installation Dimensions(mm)


NL= Nominal Slide Length LT= Internal Cabinet Depth



NL= Nominal Slide Length LT= Internal Cabinet Depth



Screw Positions of the Slides(mm)






DTC
SINGLE-WALL

ΠΛΑΪΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ F11D Υ:54mm DTC
METAL SINGLE WALL DRAWER SYSTEM F11D H:54mm DTC



Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100388	500mm	Ασημί/ Silver
14100389	500mm	Λευκό/ White





Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Αυτόματο κλείσιμο
Διπλές θέσεις παύσης
2D Ρύθμιση: πάνω & κάτω:±2mm, αριστερά & δεξιά: ±2mm
Αθόρυβα ράουλα

Load capacity: 25kg
Self-closing
Double stop positions
2D adjustment:
up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±2mm
Silent wheels


Illustration of the Extension Loss(AV)

Cabinet depth(Cmin)=Nominal length+3




Slide Mounting Illustration(mm)


Bottom panel width=Cabinet width-31




Adjustment





Screw Positions of the Slides(mm)



Front Connector



Back



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ F12E Υ:86mm DTC METAL SINGLE WALL DRAWER SYSTEM F12E H:86mm DTC



Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Αυτόματο κλείσιμο
Διπλές θέσεις παύσης
2D Ρύθμιση: πάνω & κάτω:±2mm, αριστερά & δεξιά: ±2mm
Αθόρυβα ράουλα

Load capacity: 25kg
Self-closing
Double stop positions
2D adjustment:
up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±2mm
Silent wheels

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100960	250mm	Μπεζ/ Beige
14100391	300mm	
14100393	350mm	
14100395	400mm	
14100397	450mm	
14100399	500mm	Ασημί Γκρι/ Silver Grey
14100390	300mm	
14100392	350mm	
14100394	400mm	
14100396	450mm	
14100398	500mm	







Illustration of the Extension Loss(AV)

Cabinet depth(Cmin)=Nominal length+3




Slide Mounting Illustration(mm)


Bottom panel width=Cabinet width-31




Adjustment





Screw Positions of the Slides(mm)



Front Connector



Back



ΠΛΑΪΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ F13G 118mm DTC
METAL SINGLE WALL DRAWER SYSTEM F13G 118mm DTC



Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Αυτόματο κλείσιμο
Διπλές θέσεις παύσης
2D Ρύθμιση: πάνω & κάτω: ±2mm, αριστερά & δεξιά: ±2mm
Αθόρυβα ράουλα

Load capacity: 25kg
Self-closing
Double stop positions
2D adjustment:
up & down adjustment: ±2mm
left & right adjustment: ±2mm
Silent wheels

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100961	250mm	Λευκό/ White
14100401	300mm	
14100403	350mm	
14100405	400mm	
14100407	450mm	
14100409	500mm	
14100411	550mm	Ασημί Γκρι/ Silver Grey
14100400	300mm	
14100402	350mm	
14100404	400mm	
14100406	450mm	
14100408	500mm	
14100410	550mm	







Illustration of the Extension Loss(AV)

Cabinet depth(Cmin)=Nominal length+3




Slide Mounting Illustration(mm)


Bottom panel width=Cabinet width-31




Adjustment





Screw Positions of the Slides(mm)



Front Connector



Back



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΠΛΑΪΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ F14K Υ:150mm DTC METAL SINGLE WALL DRAWER SYSTEM F14K H:150mm DTC

DTC
Solid Quality Innovation



Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Αυτόματο κλείσιμο
Διπλές θέσεις παύσης
2D Ρύθμιση: πάνω & κάτω: ±2mm, αριστερά & δεξιά: ±2mm
Αθόρυβα ράουλα

Load capacity: 25kg
Self-closing
Double stop positions
2D adjustment:
up & down adjustment: ±2mm
left & right adjustment: ±2mm
Silent wheels

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100413	300mm	Λευκό/ White
14100415	350mm	
14100417	400mm	
14100419	450mm	
14100421	500mm	
14100423	550mm	Ασημί Γκρι/ Silver Grey
14100412	300mm	
14100414	350mm	
14100416	400mm	
14100418	450mm	
14100420	500mm	
14100422	550mm	







Illustration of the Extension Loss(AV)

Cabinet depth(Cmin)=Nominal length+3




Slide Mounting Illustration(mm)

Bottom panel width=Cabinet width-31




Adjustment





Screw Positions of the Slides(mm)

Cabinet edge	NL
	250
	270
	300
	350
	400
	450
	500
	550

Front Connector




Back



ΠΛΑΪΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ F15J Υ:214mm DTC
METAL SINGLE WALL DRAWER SYSTEM METALIC F15J H:214mm DTC



Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100878	500mm	Ασημί/ Silver
14100877	500mm	Λευκό/ White




Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Αυτόματο κλείσιμο
Διπλές θέσεις παύσης
2D Ρύθμιση: πάνω & κάτω:±2mm, αριστερά & δεξιά: ±2mm
Αθόρυβα ράουλα

Load capacity: 25kg
Self-closing
Double stop positions
2D adjustment:
up & down adjustment:±2mm
left & right adjustment:±2mm
Silent wheels

Illustration of the Extension Loss(AV)


Cabinet depth(Cmin)=Nominal length+3




Slide Mounting Illustration(mm)

Bottom panel width=Cabinet width-31

Adjustment





Screw Positions of the Slides(mm)



Front Connector

Back




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Drawer Systems

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΪΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ SINGLE WALL DRAWER ACCESSORIES FOR METAL SINGLE WALL DRAWER SYSTEM

DTC
Dial Quality Systems



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΠΛΑΪΝΟ (ΠΥΡΟ ΠΙΕΣΗΣ)(ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
ROUND SIDE RAIL SET (PRESS-IN DOWEL) (LEFT/RIGHT)

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100701	270mm	Ασημί/ Silver Grey
14100702	300mm	
14100703	350mm	
14100704	400mm	
14100705	450mm	
14100706	500mm	Λευκό/ White
14100707	500mm	


ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΪΝΟ SINGLE-WALL ΟΔΗΓΟ SOFT-CLOSE DEVICE FOR SINGLE-WALL DRAWER

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100438	250-300mm
14100437	350-550mm






Soft-close Device Installation for Single-wall Drawer

Slide length 250-300mm(10"-12")



Soft-close Device Installation for Single-wall Drawer

Slide length 350-550mm(14"-22")




ΣΥΛΛΟΓΗ EPOXY ROLLER-SLIDES - ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Α 1.2mm ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ DTC
COLLECTION EPOXY ROLLER DRAWER SLIDES - BOTTOM ROLLER SLIDES A 1.2mm DTC




Χωρητικότητα φόρτωσης: 25kg
Αυτόματο κλείσιμο
Διπλές θέσεις παύσης
Αθόρυβα ράουλα

Load capacity: 25kg
Self-closing
Double stop positions
Silent wheels


Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length	Χρώμα/ Colour
14100665	250mm	Λευκό/ White
14100666	300mm	
14100668	350mm	
14100669	400mm	
14100670	450mm	
14100671	500mm	
14100672	550mm	
14100667	250mm	Καφέ/ Brown
14100871	300mm	
14100872	350mm	
14100873	400mm	
14100874	450mm	
14100876	500mm	
14100875	550mm	
14100674	600mm	




Installation Dimensions(mm)



Screw Positions of the Slides(mm)



Drawer





14100700

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΙΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
MOUNTING HOLE POSITIONS FOR DOUBLE DRAWER SLIDE SYSTEM

ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΠΟΧΥ ROLLER SLIDES
SOFT-CLOSE FOR EPOXY ROLLER SLIDES

Κωδικός/ Code	Μήκος/ Length
14100584	250-300mm
14100585	350-550mm



Soft-close Device Installation for Roller Slide

Slide length 250-300mm(10"-12")

Soft-close Device Installation for Roller Slide

Slide length 350-600mm(14"-24")

