







MENTEŞEDES HINGES

Επεξήγηση συμβόλων: Icons analysis:

	Ίσιος Full overlay		Διάμετρος κεφαλής Hinge cup diameter		Σχιστός Slide-on mounting
	Μεσαίος ή γόνατο Half overlay		Απόσταση τρυπών Hinge cup drilling spacing		Με φρένο Hinge with soft-closing
	Μέσα πόρτα ή μεγάλο γόνατο Inset		Με ξυλοβίδα Wood screw hinge cup mounting		Ανάποδος με αυτόματο άνοιγμα Self-opening hinge
	Γωνία 30° Corner hinge 30°		Με Rapid Wood rapid hinge cup mounting		Ελεύθερος χωρίς ελατήριο Hinge without spring
	Γωνία 45° Corner hinge 45°		Με Dowel Wood dowel hinge cup mounting		2D 2D ρυθμίσεις 2D adjustments
	Μεγάλο άνοιγμα 155° Wide angle hinge 155°		Ύψος τακακίου ή πάτημα Mounting plate height		3D 3D ρυθμίσεις 3D adjustments
	Μεγάλο άνοιγμα 165° Wide angle hinge 165°		Τακάκι με ξυλόβιδα Wood screw mounting plate installation		4D 4D ρυθμίσεις 4D adjustments
	Μεγάλο άνοιγμα 175° Wide angle hinge 175°		Τακάκι με ευρώβιδα Euro screw mounting plate installation		Πιστοποιημένη αντοχή Tested durability
	Κολωνάκι 90° Parallel hinge 90°		Τακάκι με Dowel Dowel mount hinge		Ποσότητα/κουτί Packaging quantity
	Αντί μέτρου Complementary hinge		Με Clip-on Clip-on mounting		

Αριθμός τρυπημάτων κατά προσέγγιση: Approximate holes amount:





PIVOT-STAR C81 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC
PIVOT-STAR C81 HINGES DTC

Φ35 ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ PIVOT-STAR ΣΕΙΡΑ C8 DTC

D35 SNAP-ON SOFT-CLOSE SPEED-ADJUSTABLE PIVOT-STAR C81 SERIES DTC



Η νέα τεχνολογία snap-on κουμπωτό σε κάθε κατεύθυνση είναι γρήγορη και εύχρηστη.

Μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε ρύθμιση συναρμολόγησης:

The new technique of anyway snap-on attachment is quick and convenient.

Any of three hinge-to-plate assembly methods can be performed:

Μπροστινή περιστροφή προς τα πίσω

Front pivot towards back

Πίσω περιστροφή προς τα εμπρός

Rear pivot towards front

Πλάγια ίδια περιστροφή

Sideways straight prees-on



Δεν βελτιώνεται μόνο η στήριξη της πόρτας, αλλά και η στήριξη μεταξύ του μεντεσέ και του τακακιού είναι πιο δυνατή. Η τεχνολογία snap-on σε κάθε κατεύθυνση είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις με ψηλές πόρτες με χρήση πολλαπλών μεντεσέδων.

Not only is the efficiency of door attachment improved, but also the connection between hinge and plate stronger. The Anyway snap-on feature is particularly useful in situations of tall doors with multiple hinges.

ΑΝΤΟΧΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Κλείσιμο δύο ταχυτήτων μειώνουν την αναπήδηση της πόρτας μεγάλωνοντας τη διάρκεια ζωής. Το φρένο ενεργοποιείται ακόμα και σε μικρή γωνία ανοίγματος. Απαλό άνοιγμα με αθόρυβη κίνηση προσφέρουν μία άνεση στη χρήση.

DURABLE, EXCELLENT PERFORMANCE


Two-stage closing force control to reduce door rebound and provide longer life. Soft-close activates even within a small opening angle. Effortless opening with smooth and silent closing creates a comfortable feel.

4D ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Με εύκολες ρυθμίσεις για τα πλαϊνά, το βάθος, ύψος και ταχύτητα κλεισίματος πορτών, PIVOT STAR κάνει το σπίτι ακόμα πιο λειτουργικό και άνετο.

4D ADJUSTMENT PROVIDES PERFECT DOOR ALIGNMENT AND MOTION

With easy adjustments for the side, depth, height, and door closing speed of cabinet doors, PIVOT-STAR makes the home convenient and comfortable.




Φ35 110° ΜΕ ΦΡΕΝΟ PIVOT-STAR ΣΕΙΡΑ C81 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° SOFT-CLOSE PIVOT-STAR SERIES C81 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC



- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-6mm

- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm





Ίσιος Full overlay

Κωδικός Code: **15200393**



$H=12+K-(D)$
(Factory setting)





Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200396 **15200397 **15200398

Γόνατο Half overlay

Κωδικός Code: **15200394**



$H=3+K-(D)$
(Factory setting)





Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200396 **15200397 **15200398

Μέσα πόρτα Inset

Κωδικός Code: **15200395**



$H=6+K+(A)$
(Factory setting)



Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200396 **15200397 **15200398

01.1 PIVOT-STAR C81 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC

Hinges




Φ35 110° ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ + 30° ΓΩΝΙΑ PIVOT-STAR ΣΕΙΡΑ C81 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° ADJUSTABLE SOFT-CLOSE + 30° ANGLED PIVOT-STAR SERIES C81 WITH MOUNTING PLATE DTC






- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-6mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm



Γωνία 30° Corner 30°

Κωδικός Code: **15200466**




Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200396 **15200397 **15200398

Φ35 110° ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ + 45° ΓΩΝΙΑ PIVOT-STAR ΣΕΙΡΑ C81 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° ADJUSTABLE SOFT CLOSE + 45° ANGLED PIVOT-STAR SERIES C81 WITH MOUNTING PLATE DTC





- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-6mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm



Γωνία 45° Corner 45°

Κωδικός Code: **15200465**




Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200396 **15200397 **15200398



Φ35 135° ΑΝΤΙΜΕΤΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ PIVOT-STAR ΣΕΙΡΑ C81 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC
D35 135° ANGLED ADJUSTABLE SOFT CLOSE PIVOT-STAR SERIES C81 WITH MOUNTING PLATE DTC



- Γωνία ανοίγματος 55°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ: 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 14-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-7mm
- Opening angle: 55°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 14-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-7mm



Αντί μέτρου Angled
Κωδικός Code: **15100092**




Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200396 **15200397 **15200398




Φ35 160° ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ PIVOT-STAR ΣΕΙΡΑ C81 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC
D35 160° WITH ADJUSTABLE SOFT-CLOSE PIVOT-STAR SERIES C81 WITH MOUNTING PLATE DTC



- Γωνία ανοίγματος 160°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.8mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 18-28mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-6mm
- Opening angle: 160°
- Depth of hinge: 11.8mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 18-28mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm






Ίσιος, Μεγάλο άνοιγμα 160° Overlay door, Wide angle 160°
Κωδικός Code: **15100091**



Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200396 **15200397 **15200398



- Γωνία ανοίγματος 160°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.8mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 18-28mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-6mm
- Opening angle: 160°
- Depth of hinge: 11.8mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 18-28mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm






PIVOT-PRO C80 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC
PIVOT-PRO C80 HINGES DTC

Φ35 110° CLIP ΜΕ ΦΡΕΝΟ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC


D35 110° CLIP SOFT-CLOSE PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC





- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ :35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-6mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge : 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm




Ίσιος Full overlay

Κωδικός Code: **15200569**
 $H=12+K-(D)$
 (Factory setting)


Γόνατο Half overlay

Κωδικός Code: **15200570**
 $H=3+K-(D)$
 (Factory setting)


Μεγάλο γόνατο Inset


Κωδικός Code: **15200571**
 $H=-6+K+(A)$
 (Factory setting)


Φ35 110° CLIP ME ΦΡΕΝΟ & PRESS-IN DOWEL Φ8mm PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° CLIP SOFT-CLOSE & PRESS-IN DOWEL D8mm PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC



- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-6mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm





Ίσιος Full overlay

Κωδικός Code: **15100098**



$H=12+K-(D)$
(Factory setting)



Φ35 110° ΜΕ ΦΡΕΝΟ & ΔΙΕΥΡΥΝΟΜΕΝΟ DOWEL Φ8mm PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC



D35 110° SOFT-CLOSE & EXPANDABLE DOWEL D8mm PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC

Ίσιος Full overlay

Κωδικός Code: **15200460**



$H=12+K-(D)$
(Factory setting)



Φ35 110° CLIP ΜΕ ΦΡΕΝΟ & PRESS-IN DOWEL Φ8mm PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° CLIP SOFT-CLOSE & PRESS-IN DOWEL D8mm PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC




Γόνατο Half overlay

Κωδικός Code: **15200567**



$H=3+K-(D)$
(Factory setting)



Φ35 110° ΜΕ ΦΡΕΝΟ & ΔΙΕΡΥΝΟΜΕΝΟ DOWEL Φ8mm PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC


D35 110° SOFT-CLOSE & EXPANDABLE DOWEL D8mm DOWEL PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC

Γόνατο Half overlay

Κωδικός Code: **15200549**



$H=3+K-(D)$
(Factory setting)



Φ35 110° CLIP ΜΕ ΦΡΕΝΟ & PRESS-IN DOWEL Φ8mm PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC


D35 110° CLIP SOFT-CLOSE & PRESS-IN DOWEL D8mm PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC

Μεγάλο γόνατο Inset

Κωδικός Code: **15200568**



$H=6+K+(A)$
(Factory setting)



Φ35 110° CLIP ME ΕΛΑΤΗΡΙΟ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ME TAKAKI DTC

D35 110° CLIP WITH SPRUNG PIVOT-PRO SERIES C80 WITH MOUNTING PLATE DTC





- **Ίσιος Full Overlay**

Κωδικός Code: **15110009**



H=12+K-(D)
(Factory setting)


$$H = 0$$


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

NOTES


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Φ35 110° CLIP ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΜΑΥΡΟ ΤΙΤΑΝΙΟ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC



D35 110° CLIP SOFT-CLOSE BLACK TITANIUM PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC





- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-6mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm





Ίσιος Full overlay

Κωδικός Code: **15200561**
 $H=12+K-(D)$
 (Factory setting)


Γόνατο Half overlay

Κωδικός Code: **15200562**
 $H=3+K-(D)$
 (Factory setting)



Μεγάλο γόνατο Inset

Κωδικός Code: **15200563**
 $H=-6+K+(A)$
 (Factory setting)




Φ35 110° CLIP ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC
D35 110° CLIP SOFT-CLOSE FOR ALUMINIUM FRAME PIVOT-PRO SERIES C80 WITH MOUNTING PLATE DTC





- Γωνία ανοίγματος 110°
- Διάσταση τρυπήματος στα πλαίσια αλουμινίου για την κεφαλή του μεντεσέ: 28mm
- Εύρος του πλάτους του πλαισίου αλουμινίου (V): 19-22mm
- Opening angle: 110°
- Drilling dimension on aluminium frame hinge head: 28mm
- Range of width of aluminium frame (V): 19-22mm



Ίσιος Full overlay
Κωδικός Code: **15200551**



Ίσιος Full overlay
Κωδικός Code: **15200552**



01.1 PIVOT-PRO C80 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC


Hinges

Φ40 95° ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ 20-40mm PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D40 95° SNAP-ON CAM-ADJUSTABLE SOFT-CLOSE FOR DOOR 20-40mm PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC



- Γωνία ανοίγματος: 95°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 13mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 40mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 20-40mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-15mm
- Opening angle: 95°
- Depth of hinge: 13mm
- Diameter of hinge : 40mm
- Range of door thickness: 20-40mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-15mm





Ίσιος Full overlay

Κωδικός Code: **15200438**



$H=18+K-(D)$
(Factory setting)



Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:


*15200437 *15200547 *15200454 *15200533 *15200532

Φ35 110° ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ + ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 90° PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° SNAP-ON CAM-ADJUSTABLE SOFT-CLOSE + FOR CORNER CUPBOARD 90° PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC




- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-6mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-26mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm




Κολωνάκι Μακρύλαιμος 90° Parallel Motion Long Neck 90°

Κωδικός Code: **15100103**



Adjustment range of L -0.6 --- +3.4

Adjustment range of D -4.0 --- +2.0



Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:

*15200437 *15200547 *15200454 *15200533 *15200532




Φ35 110° ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ + ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 90° PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° SNAP-ON CAM-ADJUSTABLE SOFT-CLOSE + FOR CORNER CUPBOARD 90° PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC



Κολωνάκι Κοντόλαιμος 90° Parallel Motion Short Neck 90°

Κωδικός Code: **15100102**



Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:

Using the Mounting Plate Code:




*15200437 *15200547 *15200454 *15200533 *15200533

Φ35 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ & DOWEL+ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 90° PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 SNAP-ON CAM-ADJUSTABLE SOFT-CLOSE + ANGLED 90° & DOWEL PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC

Κολωνάκι Κοντόλαιμος 90° Parallel Motion Short Neck 90°

Κωδικός Code: **15200548**



Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:

Using the Mounting Plate Code:




*15200437 *15200547 *15200454 *15200533 *15200532

Φ35 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ + ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 90° PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 SNAP-ON CAM-ADJUSTABLE WITHOUT SOFT-CLOSE + FOR CORNER CUPBOARD 90° PIVOT-PRO SERIES C80 WITH MOUNTING PLATE DTC

Κολωνάκι Κοντόλαιμος 90° Parallel Motion Short Neck 90°

Κωδικός Code: **15100093**




Φ35 155° ΜΕ ΦΡΕΝΟ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 DTC



D35 155° SNAP-ON CAM-ADJUSTABLE SOFT-CLOSE PIVOT-PRO SERIES C80 DTC



- Γωνία ανοίγματος 155°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-24mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-6mm
- Opening angle: 155°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-24mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm





- Ίσιος Μεγάλο Άνοιγμα 155° χωρίς τακάκι Full Overlay Wideangle 155° no mounting plate
Κωδικός Code: **15100099**



Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:

*15200437 *15200547 *15200454 *15200533 *15200532

- Ίσιος Μεγάλο Άνοιγμα 155° με dowel M8 Full Overlay Wide angle 155° with M8 dowel
Κωδικός Code: **15200447**






Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:

*15100100 *15200437 *15200547 *15200454 *15200533 *15200532

- Ίσιος Μεγάλο Άνοιγμα 155ο με τακάκι Full Overlay Wide angle 155ο with mounting plate
Κωδικός Code: **15100094**



*ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ
*WITHOUT SOFT-CLOSE



Φ35 110° ΜΕ 45° ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΡΕΓΟΥΛΑ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC
D35 110° 45° ANGLED WITH SNAP-ON ADJUSTABLE SOFT-CLOSE PIVOT-PRO SERIES C80 DTC



Γωνία 45° Small Overlay 45°
Κωδικός Code: **15100111**




Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200547 *15200454




ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 125° ΜΕ ΦΡΕΝΟ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC
MIRROR HINGE 125° SNAP-ON CAM-ADJUSTMENT SOFT-CLOSE PIVOT-PRO SERIES C80 WITH MOUNTING PLATE DTC



- Γωνία ανοίγματος 125°
- Εύρος πάχους γυάλινης πόρτας: 3-6mm
- Απόσταση προσκόλλησης (K): 0-16.5mm
- Opening angle: 125°
- Available glass door thickness: 3-6mm
- Adhesion distance (K): 0-16.5mm



Μεγάλο γόνατο Inset
Κωδικός Code: **15200432**




Με τη χρήση του Τακακίου ΚΩΔ:
Using the Mounting Plate Code:
*15200437 *15200547 *15200454 *15200533 *15200532

Φ35 110° CLIP ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ PIVOT-PRO ΣΕΙΡΑ C80 ΧΩΡΙΣ ΤΑΚΑΚΙ DTC



D35 110° CLIP WITH SPRUNG PIVOT-PRO SERIES C80 WITHOUT MOUNTING PLATE DTC





- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-6mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.5mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 16-24mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm


Ίσιος Full Overlay



Κωδικός Code: **15200566**

 $H=12+K-(D)$
(Factory setting)

Γόνατο Half Overlay

Κωδικός Code: **15200581**

 $H=3+K (D)$
(Factory setting)

Μεγάλο γόνατο Inset


Κωδικός Code: **15200582**

 $H=-6+K+(A)$
(Factory setting)



ΤΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ PIVOT-PRO C80 DTC
MOUNTING PLATES FOR SERIES PIVOT-PRO C80 DTC




- Τακάκι με 2 τρύπες H=0
Two hole mounting plate H=0
Κωδικός Code: **15200479**




- Τακάκι με 2 τρύπες H=4
Two hole mounting plate H=4
Κωδικός Code: **15200480**




- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=0
Up&down cam adjustable mounting plate H=0
Κωδικός Code: **15200437**




- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=0 με ευρώβιδα
Up&down cam adjustable mounting plate H=0 with eurocrew
Κωδικός Code: **15200454**




- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=0 με dowel
Up&down cam adjustable mounting plate H=0 with dowel
Κωδικός Code: **15200531**




- Τακάκι με 4 τρύπες H=0
Four hole mounting plate H=0
Κωδικός Code: **15200533**




- Τακάκι ευθύγραμμο H=2
In-line mounting plate H=2
Κωδικός Code: **15200560**




- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=0 τιτάνιο
Up&down cam adjustable mounting plate H=0 titanium
Κωδικός Code: **15200564**




- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=0 με S32 dowel
Up&down cam adjustable mounting plate H=0 with S32 dowel
Κωδικός Code: **15200547**




- Τακάκι με 2 τρύπες H=18mm
Two hole mounting plate H=18mm
Κωδικός Code: **15100101**



- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=2mm
Up&down cam adjustable mounting plate H=2
Κωδικός Code: **15100100**



- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=2mm με V32 dowel
Up&down cam adjustable mounting plate H=2 with V32 dowel
Κωδικός Code: **15100097**




01.1 PIVOT-PRO C80 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC

Hinges

ΤΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ PIVOT-PRO C80 DTC


MOUNTING PLATES FOR SERIES PIVOT-PRO C80 DTC

- Τακάκι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω H=2mm με S32 dowel
Up&down cam adjustable mounting plate H=2 with S32 dowel
Κωδικός Code: **15100096**



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ PIVOT-PRO C80 DTC

ACCESSORIES FOR HINGES SERIES PIVOT-PRO C80 DTC



14101383


Περιοριστής ανοίγματος μεντεσέδων στις 85°
Opening angle 85° restrictor




14101382

Εξάρτημα σημαδέματος για μεντεσέδες C80
Universal marking template for hinges C80



Φ35 110° ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ TOP-STAYS ΣΕΙΡΑ SE ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ H=0 DTC
D35 110° SNAP-ON UNSPRUNG FOR TOP-STAYS SERIES SE WITH MOUNTING PLATE H=0 DTC



- Γωνία ανοίγματος 105°
 - Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.5mm
 - Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
 - Εύρος πάχους πόρτας: 16-26mm
 - Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-6mm
- Απαιτούνται 3 μεντεσέδες όταν το πλάτος του ντουλαπιού είναι μεγαλύτερο από 900mm ή ο συντελεστής δύναμης είναι μεγαλύτερος από 1800mm
- Opening angle: 105°
 - Depth of hinge cup: 11.5mm
 - Diameter of hinge cup: 35mm
 - Range of door thickness: 16-26mm
 - Possible drilling distances on the door(K): 3-6mm 3 hinges are required when the cabinet width is over 900mm or the power factor is over 1800mm



Ίσιος Full Overlay
Κωδικός Code: 15200494






STANDARD C98
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC
STANDARD C98 HINGES DTC




Φ35 110° ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ STANDARD ΣΕΙΡΑ C98 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC
D35 110° SNAP-ON ADJUSTABLE CLIP STANDARD SERIES C98 WITH MOUNTING PLATE DTC





- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.3mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 14-24mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-7mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.3mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 14-24mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-7mm



Γόνατο Half Overlay
Κωδικός Code: **15200434**



Μεγάλο γόνατο Inset
Κωδικός Code: **15200435**



01.1 STANDARD C98 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC


Hinges

Φ35 110° ΣΧΙΣΤΟΙ STANDARD ΣΕΙΡΑ C98 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° SLIDE ON STANDARD SERIES C98 WITH MOUNTING PLATE DTC



- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.3mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ: 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 14-24mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (K): 3-7mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.3mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 14-24mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-7mm






Ίσιος Full Overlay

Κωδικός Code: **15200444**



$$H=14+K-(D)$$






Γόνατο Half Overlay

Κωδικός Code: **15200463**



$$H=5+K-(D)$$






Μεγάλο Γόνατο Inset

Κωδικός Code: **15200464**



$$H=-4+K+(A)$$




Φ35 110° ΣΧΙΣΤΟΣ STANDARD ΣΕΙΡΑ C98 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° SLIDE ON STANDARD SERIES C98 UNSPRUNG WITH MOUNTING PLATE DTC






- Γωνία ανοίγματος 110°
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11.3mm
- Διάμετρος κεφαλής μεντεσέ : 35mm
- Εύρος πάχους πόρτας: 14-24mm
- Εφικτή απόσταση τρυπών επάνω στην πόρτα (Κ): 3-7mm
- Opening angle: 110°
- Depth of hinge: 11.3mm
- Diameter of hinge : 35mm
- Range of door thickness: 14-24mm
- Possible drilling distances on the door(K): 3-7mm






Ίσιος Full Overlay

Κωδικός Code: **15200499**






Γόνατο Half Overlay

Κωδικός Code: **15200500**



Μεγάλο Γόνατο Inset

Κωδικός Code: **15200501**



Φ35 110° ΣΧΙΣΤΟΣ STANDARD ΣΕΙΡΑ C98 ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC

D35 110° SLIDE ON STANDARD SERIES C98 REVERSE WITH MOUNTING PLATE DTC



· Ίσιος Ανάποδος Full Overlay Reverse

Κωδικός Code: 15200334



· **Αντί-μέτρου** Inner corner hinge




Κωδικός Code: **15150066**





Φ35 95°-110° ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ STANDARD ΣΕΙΡΑ C98 ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ DTC
D35 95°-110° SNAP-ON ADJUSTABLE ANGLED STANDARD SERIES C98 WITH MOUNTING PLATE DTC






- ————— Ίσιος για γωνία -15° Full Overlay angled -15°
Κωδικός Code: **15110002**



- ————— Ίσιος για γωνία -30° Full Overlay angled -30°
Κωδικός Code: **15110003**



- ————— 'Ιστος για γωνία -45° Full Overlay angled -45°
Κωδικός Code: **15110004**






D-HINGE ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ DTC
D-HINGE HINGES DTC

ΧΩΝΕΥΤΟΣ D-HINGE DTC
CONCEALED D-HINGE DTC



- Εύρος πάχους πόρτας: 18-32mm
- Φρένο
- Γωνία ανοίγματος: 103°
- Ρύθμιση πλάι, ύψος και βάθος
- Μέγιστο πλάτος πόρτας: 600mm
- Μέγιστο ύψος πόρτας: 2100mm
- Μέγιστο βάρος πόρτας: 20kg
- Range of door thickness: 18-32mm
- Soft-close
- Opening angle: 103°
- Side, height and depth adjustment
- Maximum door width: 600mm
- Maximum door height 2100mm
- Maximum door weight 20kg



15200553 Μεντεσές Χωνευτός Light <15kg - Μαύρο Τιτάνιο
Concealed Hinge Light <15kg - Black Titanium

15200554 Μεντεσές Χωνευτός Strong <15-25kg - Μαύρο Τιτάνιο
Concealed Hinge Strong <15-25kg - Black Titanium

15200555 Μεντεσές Χωνευτός Extra Strong <20-30kg - Μαύρο Τιτάνιο
Concealed Hinge Strong <20-30kg - Black Titanium



15200558 Πλαστικό κάλυμμα - Μαύρο
Plastic Cover - Black

ΧΩΝΕΥΤΟΣ D-HINGE DTC
CONCEALED D-HINGE DTC



15200556

Προσαρμογέας για πόρτα αλουμινίου Light-Strong
Fixing Bracket Light-Strong

15200557

Προσαρμογέας για πόρτα αλουμινίου Extra Strong
Fixing Bracket Extra Strong



NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.