


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

31100125

31100126

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα, συνιστάται να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο παρέχει περιγραφή του απορροφητήρα και των λειτουργιών του. Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που πάντα υπάρχουν κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, είναι σημαντικό ο απορροφητήρας να εγκατασταθεί σωστά και να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση και οι κίνδυνοι.

Για μελλοντική αναφορά, παρακαλείστε να φυλάξετε αυτό το φυλλάδιο σε ασφαλές μέρος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
- Αγροτικές κατοικίες
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλου τύπου κατοικίες
- Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb ή bed & breakfast

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 3 Πληροφορίες Ασφαλείας
- 5 Περιγραφή Προϊόντος
- 5 Διαστάσεις
- 6 Εγκατάσταση Απορροφητήρα
- 9 Λειτουργία
- 10 Συντήρηση και Καθαρισμός
- 11 Επίλυση Προβλημάτων

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που αφορούν την προσωπική σας ασφάλεια.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες για το πώς να αποφύγετε ζημιές στον απορροφητήρα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του απορροφητήρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τη σωστή χρήση του νέου απορροφητήρα κουζίνας. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για εύκολη πρόσβαση.

Αυτός ο απορροφητήρας είναι οικιακή συσκευή, η οποία έχει κατασκευαστεί και δοκιμαστεί για να συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο IEC 60335.2.31.

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να αποφύγετε ζημιές ή τραυματισμούς.

⊗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ποτέ μην κάνετε αυτό

⊙ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πάντα να κάνετε αυτό



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⊙ Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τον απορροφητήρα.

⊗ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

⊙ Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι απενεργοποιημένος πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

⊗ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα κατά το μαγείρεμα.

⊗ Αυτός ο απορροφητήρας δεν συνιστάται για χρήση σε μπάρμπεκιου.

⊗ Αυτός ο απορροφητήρας δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.

⊙ Τα φίλτρα λίπους πρέπει να αφαιρούνται κάθε τέσσερις εβδομάδες (το πολύ) για καθαρισμό, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

⊗ Η απορροή του απορροφητήρα δεν πρέπει να διοχετεύεται σε κανένα αγωγό θέρμανσης που μπορεί να μεταφέρει προϊόντα καύσης από άλλες πηγές. (Fig.1)

⊗ Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να διοχετεύεται σε κοιλότητα τοίχου, εκτός εάν η κοιλότητα έχει σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό.

⊙ Ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.

⊙ Πάντα να καλύπτετε τους καυστήρες αερίου με κατσαρόλες ή τηγάνια όταν ο απορροφητήρας είναι σε λειτουργία.

⊙ Πάντα να απενεργοποιείτε τους καυστήρες αερίου πριν αφαιρέσετε κατσαρόλες ή τηγάνια.

⊗ Μην αφήνετε τους καυστήρες αερίου εκτεθειμένους - κίνδυνος πυρκαγιάς. (Fig.2)




Fig. 1




Fig. 2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων μέσα στον απορροφητήρα. Ελέγξτε ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τα πρότυπα των τοπικών αρχών δόμησης, αερίου και ηλεκτρισμού.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα αξιολόγησης μέσα στον απορροφητήρα. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Κατά την εγκατάσταση του απορροφητήρα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις από τη βάση του απορροφητήρα έως την επιφάνεια της εστίας (σύμφωνα με τον πίνακα στη σελίδα 6).


Εγκατάσταση αγωγού εξαγωγής: Οι παρακάτω κανόνες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για βέλτιστη απορροφητική απόδοση:

- Διατηρήστε τον αγωγό εξαγωγής σύντομο και ευθύ
- Μην μειώνετε το μέγεθος ή περιορίζετε τον αγωγό εξαγωγής
- Μειώστε στον ελάχιστο δυνατό αριθμό τις καμπύλες στον αγωγό εξαγωγής
- Όταν χρησιμοποιείτε ευέλικτο αγωγό, εγκαταστήστε τον με την έλικα τεντωμένη για ελαχιστοποίηση απώλειας πίεσης
- Η παραβίαση αυτών των βασικών οδηγιών θα μειώσει σημαντικά την απόδοση και θα αυξήσει τα επίπεδα θορύβου του απορροφητήρα

Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να διοχετεύεται σε κενό τοίχου, εκτός αν το κενό έχει σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό. Η απορροή από τον απορροφητήρα δεν πρέπει να διοχετεύεται σε αγωγό θέρμανσης που μπορεί να μεταφέρει προϊόντα καύσης από άλλες πηγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες εγκαταστάσεις μπορεί να απαιτείται το τηλεσκοπικό κάλυμμα εξαγωγής να κοπεί στο κατάλληλο μήκος. Κόψτε το με κοφτερό ψαλίδι λαμαρίνας ή με λάμα σιδεροπρίονου με λεπτά δόντια, προσέχοντας να μην παραμορφώσετε ή βαθουλώσετε το κάλυμμα εξαγωγής.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ref	Ποσότητα	Εξαρτήματα Προϊόντος
1	1 τμχ	Σώμα απορροφητήρα, πλήρες με: χειριστήρια, φώτα, ανεμιστήρα
2	2 τμχ	Ανεπιστροφή (πτερύγια)
3	2 τμχ	Φίλτρο αλουμινίου (πλέγμα)
4	1 τμχ	Εγχειρίδιο οδηγιών
5a	4 τμχ	Βίδες στερέωσης
5b	4 τμχ	Παρεμβύσματα στερέωσης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Πληροφορίες Ασφαλείας".

1. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο πλαίσιο στήριξης του ντουλαπιού. Όταν εγκατασταθεί, ο απορροφητήρας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 65 εκ. από τις ηλεκτρικές εστίες ή 75 εκ. από τις εστίες αερίου ή μικτού καυσίμου. (Fig.5)

* Εάν οι οδηγίες της εστίας καθορίζουν μεγαλύτερη απόσταση από την ελάχιστη που αναφέρεται παραπάνω, τότε αυτή θα θεωρείται η ελάχιστη απόσταση για την εγκατάσταση.





Fig.5


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε κατασκευάστε το ντουλάπι σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Μπροστά όψη




Πλάγια όψη




Μετά την εγκατάσταση

Μπροστά όψη



Πλάγια όψη



2. Τρυπήστε μία οπή διαμέτρου 165mm, 4 οπές στερέωσης $\varnothing 8$ mm και μία οπή διέλευσης καλωδίου διαμέτρου 70mm στην πλάκα του ντουλαπιού, τηρώντας τις αποστάσεις που υποδεικνύονται στο Fig.10





Fig.10

3. Τοποθετήστε 4 βίδες στερέωσης με 4 παρεμβύσματα στερέωσης για να σταθεροποιήσετε τον απορροφητήρα. (Fig.11)



4. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο αγωγό (δεν παρέχεται) στη μετάβαση του αεραγωγού. Χρησιμοποιήστε ταινία στερέωσης για να ασφαλίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα στη μετάβαση του αεραγωγού.(Fig.12)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λειτουργία με αγωγό, η εξαγωγή πρέπει να οδηγείται μέσω της οροφής προς εξωτερικό καπέλο οροφής, ώστε να αποβάλλεται ο αέρας εκτός του κτιρίου. Δεν συνιστάται η διοχέτευση στον χώρο της ψευδοροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του απορροφητήρα, συνιστάται η χρήση άκαμπτου αγωγού. Η χρήση καμπυλών πρέπει να αποφεύγεται. Όλοι οι αγωγοί πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη φωτιά.




Fig.12


5. Ηλεκτρική σύνδεση:

Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο άτομο/άτομα, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή από τον γενικό διακόπτη πριν από την καλωδίωση.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή άλλο κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.

Μην χρησιμοποιείτε φics ή καλώδιο προέκτασης διαφορετικό από αυτά που παρέχονται αρχικά με τον απορροφητήρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο απορροφητήρας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

Καθαρισμός του απορροφητήρα

- Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του απορροφητήρα με ένα νωπό πανί και διάλυμα νερού με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, λειαντικά ή εύφλεκτα καθαριστικά προϊόντα ούτε προϊόντα που περιέχουν χλώριο/λευκαντικό.
- Μην εισάγετε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα στο προστατευτικό πλέγμα του μοτέρ.
- Καθαρίζετε τα φίλτρα μόνο με νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.
- Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθαρίζετε τη συσκευή και να αντικαθιστάτε τα φίλτρα άνθρακα στα προτεινόμενα διαστήματα. Αν δεν το κάνετε, θα συσσωρευτούν λίπη, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μεταλλικό φίλτρο λίπους

Ο σκοπός των φίλτρων λίπους είναι να απορροφούν τα σωματίδια λίπους που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα, και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα, είτε στη λειτουργία εξωτερικής απαγωγής είτε στην εσωτερική ανακύκλωση.

Προσοχή:

Τα μεταλλικά φίλτρα λίπους πρέπει να αφαιρούνται και να πλένονται κάθε τρεις εβδομάδες.

Αφαίρεση μεταλλικών φίλτρων λίπους

1. Τραβήξτε προς τα κάτω το μάνταλο του φίλτρου. (Fig.14)
2. Κατεβάστε το φίλτρο από το σώμα του απορροφητήρα.




Fig.14

Αντικατάσταση λάμπας (Fig.15)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λάμπας.
2. Ξεβιδώστε τη λάμπα περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.
3. Αντικαταστήστε με λάμπα LED 2W E14.




Fig.15

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Ο απορροφητήρας δεν ξεκινά	Ελέγξτε πως ο απορροφητήρας είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος
	Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί ταχύτητα ανεμιστήρα
Ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί	Ελέγξτε ότι η ταχύτητα ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί αρκετά ψηλά για την εργασία
	Βεβαιωθείτε πως τα φίλτρα λίπους είναι καθαρά
	Ελέγξτε ότι η κουζίνα αερίζεται επαρκώς ώστε να επιτρέπεται η είσοδος φρέσκου αέρα
	Αν είναι ρυθμισμένος για ανακύκλωση, ελέγξτε ότι το φίλτρο άνθρακα είναι ακόμη αποτελεσματικό. Αν είναι ρυθμισμένος για εξαγωγή, ελέγξτε ότι ο αγωγός και οι έξοδοι δεν είναι φραγμένοι. Μην χρησιμοποιείτε την εστία χωρίς κατσαρόλες/τηγάνια
	Μην μαγειρεύετε με φλόγα πάνω στην εστία
Ο απορροφητήρας έσβησε κατά τη λειτουργία	Η διάταξη ασφαλείας έχει ενεργοποιηθεί – απενεργοποιήστε την εστία και περιμένετε να επανέλθει η συσκευή. Αν ο απορροφητήρας έχει εγκατασταθεί χαμηλότερα από το ύψος που ορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης, το μοτέρ θα απενεργοποιείται συχνά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με διάταξη ασφαλείας διακοπής.

- Αν ο απορροφητήρας εγκατασταθεί πολύ κοντά στην εστία, το μαγείρεμα με φλόγα, η λειτουργία της εστίας χωρίς σκεύη ή τα φραγμένα φίλτρα μπορεί να ενεργοποιήσουν τη διάταξη ασφαλείας. Αν ο απορροφητήρας σταματήσει κατά τη λειτουργία, διορθώστε τις αιτίες και περιμένετε να επανέλθει η διάταξη ασφαλείας. Έπειτα, ο απορροφητήρας θα λειτουργήσει κανονικά.
- Μην χρησιμοποιείτε την εστία χωρίς κατσαρόλες/τηγάνια.
- Μην μαγειρεύετε με φλόγα πάνω στην εστία.