Base

Adjustable sliding system for wardrobe doors with veneered panels, equipped with dampered air stops or traditional clamp closing.

Sistema di scorrevoli regolabili per armadi con ante sovrapposte, dotato di fermi ammortizzati ad aria o fermi tradizionali a pinza.



Cost-effective, versatile and easy to install.

Base definitely represents **the most cost-effective solution** in the range of adjustable sliding systems designed for wardrobes with external overlapped doors.

Base system, indeed, is an **extremely easy to install system and very versatile,** given that allows the use of soft-closing or standard stoppers up to 60 kg maximum load capacity.

Lastly, a remarkable feature of **Base** system is the price: **cost-effective** and especially suitable to specialized wholesale distribution.

Economico, di facile installazione e versatile


Base rappresenta in assoluto la **soluzione più vantaggiosa** tra i diversi sistemi di scorrevoli regolabili per armadi con anta sovrapposta.

Base, infatti, è un sistema estremamente **semplice da installare e molto versatile:** permette l'utilizzo sia di fermi a pinza tradizionali sia di fermi ammortizzati, per portate fino a 60 kg.

Infine, una caratteristica importante del sistema **Base** è il prezzo: **particolarmente economico** e adatto alla Grande Distribuzione Specializzata.



Base — COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA




K Complete kit / Kit completo

.			
	1040	60	N.2 Doors - Thickness **22 mm** N.2 Ante - Spessore **22 mm**
	1041	60	N.3 Doors - Thickness **22 mm** N.3 Ante - Spessore **22 mm**
	1042	60	N.2 Doors - Thickness **28 mm** N.2 Ante - Spessore **28 mm**
	1043	60	N.3 Doors - Thickness **28 mm** N.3 Ante - Spessore **28 mm**
	1044	60	N.2 Doors - Thickness **30 mm** N.2 Ante - Spessore **30 mm**
	1045	60	N.3 Doors - Thickness **30 mm** N.3 Ante - Spessore **30 mm**
	1046	60	N.2 Doors - Thickness **33 mm** N.2 Ante - Spessore **33 mm**
	1047	60	N.3 Doors - Thickness **33 mm** N.3 Ante - Spessore **33 mm**
	1048	60	N.2 Doors - Thickness **40 mm** N.2 Ante - Spessore **40 mm**
	1049	60	N.3 Doors - Thickness **40 mm** N.3 Ante - Spessore **40 mm**


.		
	1	N.4 Soft damper stoppers N.4 Fermi ammortizzati
	2	N.6 Soft damper stoppers N.6 Fermi ammortizzati
	3	N.4 Standard stoppers N.4 Fermi standard
	4	N.6 Standard stoppers N.6 Fermi standard

.		
	1	Manual guide - 1 wheel Guida manuale - 1 ruota
	2	Manual guide - 2 wheels Guida manuale - 2 ruote
	3	Snap hook guide Guida a scatto


EXAMPLE / ESEMPIO





Tracks / Binari — ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO



CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA	
8 00 0.0	00 G	Raw / Mill Finish / Neutro / Grezzo	**STANDARD**
8 01 0.0	01 A	Anodized Silver / Argento	






















22 ÷ 40 mm

60 kg

17 ÷ 35 mm

N°			kg	
1	2542		60	22 mm
	2543		60	28 mm
	2546		60	30 mm
	2544		60	33 mm
	2545		60	40 mm
2	2541		60	22÷40 mm
3	2539		60	22÷40 mm
4	2549		60	
5	2548		60	
6	2534		–	OPTIONAL +
7	S.2532/300		–	OPTIONAL +
			–	OPTIONAL +
8	512		60	22÷40 mm
9	507		60	22 mm
	506		60	28 mm
	497		60	30 mm
	511		60	33 mm
	501		60	40 mm

N°			kg	
10	582		60	22÷40 mm
11	587		60	22 mm
	586		60	28 mm
	499		60	30 mm
	581		60	33 mm
	597		60	40 mm
12	1902/N		60	22÷40 mm
13	1904/N		60	22 mm
	1906/N		60	28 mm
	1903/N		60	30 mm
	1908/N		60	33 mm
	1905/N		60	40 mm
14	519		–	
15	529		–	
16	528		–	
17	538		–	
18	1025		–	


CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI



N.2 Doors
N.2 Ante



N.3 Doors
N.3 Ante



ART. 2530
8 00 0 .02530
8 01 0 .02530

ART. 2540
8 00 0 .02540
8 01 0 .02540

ART. 2550
8 00 0 .02550
8 01 0 .02550

ART. 2536
8 00 0 .02536
8 01 0 .02536



ART. 540
8 00 0 .00540
8 01 0 .00540

ART. 550
8 00 0 .00550
8 01 0 .00550

CLAMPING SYSTEM WITH TRACKS FOR MODULAR FURNITURE
SISTEMA DI FISSAGGIO BINARI PER MOBILI COMPONIBILI



Modular top shelf system-N.2 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.2 Ante




Modular top shelf system-N.3 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.3 Ante



Full top shelf system
Sistema per ripiano intero



Full top shelf system
Sistema per ripiano intero




ART. 2530
8 00 0 .02530
8 01 0 .02530

ART. 2540
8 00 0 .02540
8 01 0 .02540

ART. 2550
8 00 0 .02550
8 01 0 .02550

ART. 2536
8 00 0 .02536
8 01 0 .02536



ART. 1936
8 00 0 .01936
8 01 0 .01936

ART. 910
8 00 0 .00910
8 01 0 .00910


ART. 920
8 00 0 .00920
8 01 0 .00920



ART. 952
8 00 0 .00952
8 01 0 .00952


ART. 1952
8 00 0 .01952
8 01 0 .01952


SCREW / VITE





Ø 3,9x25 | **Ø 3,9x25** | **Ø 4,0x30** | **Ø 3,9x32** | **Ø 4,0x35** | **Ø 3,9x35**

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE












35 mm



17 mm



S = DOOR OVERLAP ON SIDE / S = SORMONTO ANTA SU FIANCO




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Soft closings
N.4 Fermi ammortizzati

Manual guide - 1 wheel
Guida manuale - 1 ruota

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/507/2548/2	**K.1040.1.1**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/506/2548/2	**K.1042.1.1**		28 mm		3x
2546/497/2548/2	**K.1044.1.1**		30 mm		3x
2544/511/2548/2	**K.1046.1.1**		33 mm		3x
2545/501/2548/2	**K.1048.1.1**		40 mm		3x




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Standard stoppers
N.4 Fermi standard

Manual guide - 1 wheel
Guida manuale - 1 ruota

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/507/2549/2	**K.1040.3.1**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/506/2549/2	**K.1042.3.1**		28 mm		3x
2546/497/2549/2	**K.1044.3.1**		30 mm		3x
2544/511/2549/2	**K.1046.3.1**		33 mm		3x
2545/501/2549/2	**K.1048.3.1**		40 mm		3x




N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Soft closings
N.6 Fermi ammortizzati

Manual guide - 1 wheel
Guida manuale - 1 ruota

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/507/2548/3	**K.1041.2.1**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/506/2548/3	**K.1043.2.1**		28 mm		3x
2546/497/2548/3	**K.1045.2.1**		30 mm		3x
2544/511/2548/3	**K.1047.2.1**		33 mm		3x
2545/501/2548/3	**K.1049.2.1**		40 mm		3x





OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/507/2549/3	K.1041.4.1	A	22 mm	60 kg	3x
2543/506/2549/3	K.1043.4.1		28 mm		3x
2546/497/2549/3	K.1045.4.1		30 mm		3x
2544/511/2549/3	K.1047.4.1		33 mm		3x
2545/501/2549/3	K.1049.4.1		40 mm		3x

N.3 Doors
N.3 Ante


N.6 Standard stoppers
N.6 Fermi standard

Manual guide - 1 wheel
Guida manuale - 1 ruota





35 mm




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Soft closings
N.4 Fermi ammortizzati

Manual guide - 2 wheels
Guida manuale - 2 ruote

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/587/2548/2	**K.1040.1.2**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/586/2548/2	**K.1042.1.2**		28 mm		3x
2546/499/2548/2	**K.1044.1.2**		30 mm		3x
2544/581/2548/2	**K.1046.1.2**		33 mm		3x
2545/597/2548/2	**K.1048.1.2**		40 mm		3x




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Standard stoppers
N.4 Fermi standard

Manual guide - 2 wheels
Guida manuale - 2 ruote

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/587/2549/2	**K.1040.3.2**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/586/2549/2	**K.1042.3.2**		28 mm		3x
2546/499/2549/2	**K.1044.3.2**		30 mm		3x
2544/581/2549/2	**K.1046.3.2**		33 mm		3x
2545/597/2549/2	**K.1048.3.2**		40 mm		3x




N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Soft closings
N.6 Fermi ammortizzati

Manual guide - 2 wheels
Guida manuale - 2 ruote

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/587/2548/3	**K.1041.2.2**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/586/2548/3	**K.1043.2.2**		28 mm		3x
2546/499/2548/3	**K.1045.2.2**		30 mm		3x
2544/581/2548/3	**K.1047.2.2**		33 mm		3x
2545/597/2548/3	**K.1049.2.2**		40 mm		3x





OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/587/2549/3	K.1041.4.2	A	22 mm	60 kg	3x
2543/586/2549/3	K.1043.4.2		28 mm		3x
2546/499/2549/3	K.1045.4.2		30 mm		3x
2544/581/2549/3	K.1047.4.2		33 mm		3x
2545/597/2549/3	K.1049.4.2		40 mm		3x

N.3 Doors
N.3 Ante


N.6 Standard stoppers
N.6 Fermi standard

Manual guide - 2 wheels
Guida manuale - 2 ruote





35 mm




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Soft closings
N.4 Fermi ammortizzati

Snap hook guide
Guida a scatto

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/1904/2548/2	**K.1040.1.3**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/1906/2548/2	**K.1042.1.3**		28 mm		3x
2546/1903/2548/2	**K.1044.1.3**		30 mm		3x
2544/1908/2548/2	**K.1046.1.3**		33 mm		3x
2545/1905/2548/2	**K.1048.1.3**		40 mm		3x




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Standard stoppers
N.4 Fermi standard

Snap hook guide
Guida a scatto

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/1904/2549/2	**K.1040.3.3**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/1906/2549/2	**K.1042.3.3**		28 mm		3x
2546/1903/2549/2	**K.1044.3.3**		30 mm		3x
2544/1908/2549/2	**K.1046.3.3**		33 mm		3x
2545/1905/2549/2	**K.1048.3.3**		40 mm		3x




N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Soft closings
N.6 Fermi ammortizzati

Snap hook guide
Guida a scatto

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/1904/2548/3	**K.1041.2.3**	**A**	22 mm	**60 kg**	3x
2543/1906/2548/3	**K.1043.2.3**		28 mm		3x
2546/1903/2548/3	**K.1045.2.3**		30 mm		3x
2544/1908/2548/3	**K.1047.2.3**		33 mm		3x
2545/1905/2548/3	**K.1049.2.3**		40 mm		3x





OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2542/1904/2549/3	K.1041.4.3	A	22 mm	60 kg	3x
2543/1906/2549/3	K.1043.4.3		28 mm		3x
2546/1903/2549/3	K.1045.4.3		30 mm		3x
2544/1908/2549/3	K.1047.4.3		33 mm		3x
2545/1905/2549/3	K.1049.4.3		40 mm		3x

N.3 Doors
N.3 Ante


N.6 Standard stoppers
N.6 Fermi standard

Snap hook guide
Guida a scatto






35 mm



17 mm


N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Standard stoppers
(opening and closing)
N.4 Fermi standard
(apertura e chiusura)




N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Standard stoppers
(opening and closing)
N.6 Fermi standard
(apertura e chiusura)




N.2 Doors
N.2 Ante


N.4 Soft damper stoppers
(opening and closing)
N.4 Fermi ammortizzati
(apertura e chiusura)



N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Soft damper stoppers
(opening and closing)
N.6 Fermi ammortizzati
(apertura e chiusura)






N.2 Doors
N.2 Ante

N.2 Soft damper stoppers
(closing)
N.2 Fermi ammortizzati
(chiusura)


N.2 Standard stoppers
(opening)
N.2 Fermi standard
(apertura)



N.3 Doors
N.3 Ante

N.3 Soft damper stoppers
(closing)
N.3 Fermi ammortizzati
(chiusura)

N.3 Standard stoppers
(opening)
N.3 Fermi standard
(apertura)



N.3 Doors
N.3 Ante

INTERNAL DOORS / ANTA INTERNA


Soft damper stoppers
(closing)
Fermi ammortizzati
(chiusura)

Standard stoppers
(opening)
Fermi standard
(apertura)


EXTERNAL DOORS / ANTA ESTERNA

Soft damper stoppers
(opening and closing)
Fermi ammortizzati
(apertura e chiusura)


LOWER GUIDES / GUIDE INFERIORI




MANUAL GUIDE WITH 1 WHEEL / GUIDA MANUALE CON 1 RUOTA — ART. 512



MANUAL GUIDE WITH 2 WHEELS / GUIDA MANUALE CON 2 RUOTE — ART. 582



SNAP HOOK GUIDE / GUIDA A SCATTO — ART. 1902/N (35 mm)



SNAP HOOK GUIDE / GUIDA A SCATTO — ART. 1902/N (17 mm)