

THE COMPLETE SERIES




DIVA
FLUID

www.ternoscorrevoli.com/diva-fluid



New Patented sliding system equipped with next generation Fluid soft-closing technology.
Nuovo sistema di scorrevoli brevettato con fermi ammortizzati dotati della tecnologia di ultima generazione Fluid.



DIVA FLUID

PATENTED

Diva Fluid is the **new patented sliding system dedicated to design doors**, shaped by exposed aluminium tracks and **Fluid next generation soft-closing technology**.

Diva Fluid is featured by minimal style thanks to optimized sliding trolleys built-in the door with a totally updated milling pattern, meanwhile **Patented Fluid dampers are totally concealed into the tracks** in order to stand out the original design of the door. The exposed aluminium sliding tracks are available in various modern finishing solutions according to latest architectural and aesthetical trends.

Diva Fluid è l'**innovativo sistema scorrevole brevettato con fermi ammortizzati Fluid di ultima generazione**, dedicato a porte di design.

Caratterizzato da uno stile minimalista, il nuovo sistema **Diva Fluid** con scorrimento frontale esalta il design originale della porta con i nuovi scorrevoli ottimizzati e nascosti grazie alla nuova lavorazione semplificata, mentre **i fermi brevettati Fluid risultano completamente nascosti nei binari** in modo da azzerarne l'impatto visivo.

I binari di scorrimento sono disponibili in varie soluzioni di finitura moderne, coerentemente con le ultime tendenze estetiche e di architettura.





Easy mounting

New Diva Fluid **assembling process has been simplified** thanks to new support jig, developed to guide installers step by step and to **grant the best functionality possible** of the system.

PATENTED

Facile da montare

Il processo di **assemblaggio** del nuovo Diva Fluid è **stato semplificato** grazie alla nuova maschera (dima) di supporto, sviluppata in modo da guidare gli installatori passo dopo passo e per **garantire la miglior funzionalità possibile** del sistema.

Safety first

The new patented anti-jumping system allows to grant the maximal safety to all installers and end-users, avoiding the door to fall in any circumstance.

La sicurezza prima di tutto

Il nuovo anti-sganciamento brevettato permette di garantire la massima sicurezza per tutti gli installatori e gli utenti finali, impedendo alla porta di cadere in qualsiasi circostanza.




Diva Fluid

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit / Kit completo				
	.				
	0511				
			.		
			1	N.2 Fluid dampers N.2 Fermi ammortizzati Fluid	
			2	N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard	

EXAMPLE / ESEMPIO





Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO				
CODE / CODICE	DRILLED CODE / CODICE FORATO	FINISH COLOR / COLORE FINITURA				
8 01 0.0	8 01 2.0	01 A	Anodized Silver / Argento		STANDARD	
8 02 0.0	8 02 2.0	02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato			
8 12 0.0	8 12 2.0	12 E3	Anodized Dark Brown / E3		SPECIAL	
8 13 0.0	8 13 2.0	13 E3S	Brushed Anodized Dark Brown / E3 Spazzolato			
8 14 0.0	8 14 2.0	14 N	Anodized Black / Nero			
8 15 0.0	8 15 2.0	15 NS	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato			
8 16 0.0	8 16 2.0	16 NK	Anodized Nickel / Nichel			
8 17 0.0	8 17 2.0	17 NKS	Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato			

Tracks / Binari		PLASTIC FINISHES CODES / CODICI FINITURE PLASTICA			
CODE / CODICE	DRILLED CODE / CODICE FORATO	FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 14 0.0	8 14 2.0	14 N	Anodized Black / Nero		STANDARD
8 23 0.0	8 23 2.0	23 GR	Gray / Grigio		

Diva Fluid

Patented sliding system with Fluid soft-closing technology
Sistema di scorrevoli brevettato con fermi ammortizzati Fluid



COLORS / COLORI



Brushed Anodized Silver
Argento Spazzolato














Brushed Anodized Nickel
Nichel Spazzolato



Brushed Anodized Dark Brown
E3 Spazzolato



Brushed Anodized Black
Nero Spazzolato

N°			kg		N°			kg	
1	2560		80		6A	2569		80	
	8 02 0.02560								
	8 13 0.02560								
	8 15 0.02560								
	8 17 0.02560								
2	2570		80		7	2567/A		—	
	8 01 2.02570								
	8 12 2.02570								
	8 14 2.02570								
	8 16 2.02570								
3	2564_DX		80			2567/N		—	
	2564_SX								
4	2563/A		80		8	2565		—	
	2563/N		80						
5	2559		—		9	3491		—	
6	2562/80		80		10	333		—	
11	121		—					—	
	8 14 0.00121								
	8 23 0.00121								

Diva Fluid

Patented sliding system with Fluid soft-closing technology
Sistema di scorrevoli brevettato con fermi ammortizzati Fluid



80 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati Fluid



Patented system
Sistema brevettato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera



Anodized Silver
Argento




Anodized Black
Nero

N°12 (6000.00054)
Ø4,5x20

N°8 (6002.00002)
Ø3x20

N°4 (6000.00056)
Ø2,9x13



CODE

K.0511.1



4x



80 kg



N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Patented system
Sistema brevettato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera



Anodized Silver
Argento




Anodized Black
Nero

N°12 (6000.00054)
Ø4,5x20

N°8 (6002.00002)
Ø3x20

N°4 (6000.00056)
Ø2,9x13




CODE

K.0511.2




4x


STANDARD HOLES AND MEASUREMENTS / FORATURE E MISURE STANDARD



HOLES AND SIZES ON REQUEST / FORATURE E MISURE A RICHIESTA




TRACKS / SPECIFY ARTICLE NUMBER, LENGTH AND COLOR WHEN ORDERING BINARI / AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE ARTICOLO, LUNGHEZZA E COLORE



ART. 2560
8 **02** 0.02560
8 **13** 0.02560
8 **15** 0.02560
8 **17** 0.02560





ART. 2570
8 **01** 2.02570
8 **12** 2.02570
8 **14** 2.02570
8 **16** 2.02570




ART. 121
8 **14** 0.00121
8 **23** 0.00121

01	Anodized Silver Argento
02	Brushed Anodized Silver Argento Spazzolato
12	Anodized Dark Brown E3
13	Brushed Anodized Dark Brown E3 Spazzolato
14	Anodized Black Nero
15	Brushed Anodized Black Nero Spazzolato
16	Anodized Nickel Nichel
17	Brushed Anodized Nickel Nichel Spazzolato
23	Grey Grigio

STANDARD MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE STANDARD




F	D
12	20
14	18
16	16
18	14



The perfect meeting point between Diva Fluid and Universal frame
Il punto d'incontro perfetto tra Diva Fluid e il telaio Universal





PATENTED

Diva Fluid Frame is the new **patented sliding system** dedicated to design doors, shaped by exposed aluminium tracks and **Fluid** next generation soft-closing technology combined with **Universal Frame**.

Diva Fluid Frame is **featuring by minimal style** thanks to optimized sliding trolleys, meanwhile patented **Fluid** dampers are totally concealed into the tracks in order to **stand out the original design of the door**.

The exposed aluminium sliding tracks are **available in various modern finishing solutions** according to latest architectural and aesthetical trends.

Diva Fluid Frame è l'innovativo **sistema scorrevole brevettato** con fermi ammortizzati **Fluid** di ultima generazione combinato con il **telaio Universal**, dedicato a porte di design.

Caratterizzato da uno **stile minimalista**, il nuovo sistema **Diva Fluid Frame** con scorrimento frontale **esalta il design originale della porta** con scorrevoli nascosti. I fermi brevettati **Fluid** risultano completamente integrati nei binari in modo da azzerarne l'impatto visivo.

I binari di scorrimento sono disponibili in **varie soluzioni di finitura moderne**, coerentemente con le ultime tendenze estetiche e di architettura.



Minimal and linear design, with the highest resistance

The vertical upright with reduced dimensions will decrease visibility of extruded profiles. The lines will then result linear and clean. No additional drilling or milling processing are needed. Tubular extruded profiles, metal joints, maximal grip, load-bearing connectors, bi-extruded gaskets: all components contribute to grant the glass weight to be sustained by vertical uprights and horizontal crosstracks, halving the pressure of it.

Design pulito e lineare, con la massima resistenza

Il montante verticale con dimensioni ridotte riduce la visibilità degli estrusi. Le linee risultano così lineari e pulite. Non sono necessarie lavorazioni di foratura e fresatura. Estrusi tubolari, giunzioni in metallo, aderenza massima, attacchi portanti, guarnizione biestrusa: il peso del vetro è sostenuto dai montanti e dai traversi, e ne viene dimezzata la pressione.



“The new UNIVERSAL frame is the perfect answer to the demand of an elegant, performant and high resistant product”

“Il nuovo telaio UNIVERSAL è la risposta perfetta alle richieste di un prodotto elegante, ma funzionale e resistente”



Versatility and resistance

The new Universal frame's extruded profiles are tubular in order to grant maximum resistance and are assembled by metal joint connectors, without any additional drilling precessing requirement: this allows to cut profile's bars to favourite size, with no additional drilling or milling precess, always granting the best grip.

Resistenza e flessibilità

I nuovi estrusi del telaio Universal sono tubolari, per ottenere la massima resistenza, e vengono assemblati tramite giunzione in metallo, senza necessità di lavorazioni di foratura: questo permette di tagliare la barra nella misura preferita, senza fori né fresate, e di ottenere la massima aderenza.


Diva Fluid Frame

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit / Kit completo									
	.									
		0551								
				.						
					1	N.2 Fluid dampers N.2 Fermi ammortizzati Fluid				
					2	N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard				
							.			
						1	Max width: 1000 mm - Max height: 2200 mm Larghezza max: 1000 mm - Altezza max: 2200 mm			
						2	Max width: 1500 mm - Max height: 3000 mm Larghezza max: 1500 mm - Altezza max: 3000 mm			
						3	Max width: 1200 mm - Max height: 2600 mm Larghezza max: 1200 mm - Altezza max: 2600 mm			
								.		
									02	Brushed Anodized Silver Argento Spazzolato
									13	Brushed Anodized Dark Brown E3 Spazzolato
									15	Brushed Anodized Black Nero Spazzolato
									17	Brushed Anodized Nickel Nichel Spazzolato

EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari

ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO



CODE / CODICE	DRILLED CODE / CODICE FORATO	FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 01 0.0	8 01 2.0		01 A	Anodized Silver / Argento	STANDARD
8 02 0.0	8 02 2.0		02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato	
8 12 0.0	8 12 2.0		12 E3	Anodized Dark Brown / E3	SPECIAL
8 13 0.0	8 13 2.0		13 E3S	Brushed Anodized Dark Brown / E3 Spazzolato	
8 14 0.0	8 14 2.0		14 N	Anodized Black / Nero	
8 15 0.0	8 15 2.0		15 NS	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato	
8 16 0.0	8 16 2.0		16 NK	Anodized Nickel / Nichel	
8 17 0.0	8 17 2.0		17 NKS	Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato	


Diva Fluid Frame Optional		COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA					
C.0420	Complete handle kit / Coppia uni-maniglia						
		.					
		A	Accessories / Accessori				
				.			
				0	120 mm Aluminum 120 mm Alluminio		
						.	
						02	Brushed Anodized Silver Argento Spazzolato
						13	Brushed Anodized Dark Brown E3 Spazzolato
						15	Brushed Anodized Black Nero Spazzolato
						17	Brushed Anodized Nickel Nichel Spazzolato
				1	Full zamak handle Maniglia piena zama		
				2	Zamak hollow handle Maniglia cava zama		
						.	
						41	Painted Black Verniciato Nero
						42	Painted Silver Verniciato Argento

Optional		FINISHES CODES / CODICI FINITURE	
FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
	02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato	
	13 E3S	Brushed Anodized Dark Brown / E3 Spazzolato	
	15 NS	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato	
	17 NKS	Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato	
	41 NV	Painted Black / Verniciato Nero	
	42 AV	Painted Silver / Verniciato Argento	



Diva Fluid Frame

The perfect union between Diva Fluid and Universal frame
L'unione perfetta tra Diva Fluid e il telaio Universal



600 ÷ 1500 mm



Max 3000 mm



80 kg

COLORS / COLORI



Brushed Anodized Silver
Argento Spazzolato
















Brushed Anodized Nickel
Nichel Spazzolato



Brushed Anodized Dark Brown
E3 Spazzolato



Brushed Anodized Black
Nero Spazzolato

N°			kg		N°			kg	
1	2560		80		7	2567/A		—	
	8 02 0.02560					2567/E3			
	8 13 0.02560					2567/N			
	8 15 0.02560					2567/NK			
	8 17 0.02560								
2	2570		80		8	2565		—	
	8 01 2.02570								
	8 12 2.02570								
	8 14 2.02570								
	8 16 2.02570								
3	2564_DX		80		9	3491		—	
	2564_SX		80						
4	2573/A		80		11	2761		—	
	2573/E3					8 02 0.02761			
	2573/N					8 13 0.02761			
	2573/NK					8 15 0.02761			
						8 17 0.02761			
5	2774		80		12	2578		—	
						8 02 0.02578			
						8 13 0.02578			
						8 15 0.02578			
						8 17 0.02578			
6	2562/80		80		13	2751		—	
						8 14 0.02751			
6A	2569		80		14	1577		—	
6A	2569		80		15	2765		—	

Diva Fluid Frame

The perfect union between Diva Fluid and Universal frame
L'unione perfetta tra Diva Fluid e il telaio Universal



80 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid



Patented system
Sistema brevettato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera



Anodized Silver
Argento



Anodized Dark Brown
E3



Anodized Black
Nero




Anodized Nickel
Nichel








N°10 (6000.00054)
Ø4,5x20



N°4 (6000.00056)
Ø2,9x13



N°8
ART. 3491(1242.06396)



W	H	CODE	COLOURS / COLORI				
			AS	NKS	E3S	NS	
1000 mm	2200 mm	K.0551.1.1	.02	.17	.13	.15	1x
1200 mm	2600 mm	K.0551.1.3	.02	.17	.13	.15	1x
1500 mm	3000 mm	K.0551.1.2	.02	.17	.13	.15	1x



80 kg



N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Patented system
Sistema brevettato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera



Anodized Silver
Argento



Anodized Dark Brown
E3



Anodized Black
Nero




Anodized Nickel
Nichel







N°10 (6000.00054)
Ø4,5x20



N°4 (6000.00056)
Ø2,9x13




N°8
ART. 3491(1242.06396)




W	H	CODE	COLOURS / COLORI				
			AS	NKS	E3S	NS	
1000 mm	2200 mm	K.0551.2.1	.02	.17	.13	.15	1x
1200 mm	2600 mm	K.0551.2.3	.02	.17	.13	.15	1x
1500 mm	3000 mm	K.0551.2.2	.02	.17	.13	.15	1x


STANDARD HOLES AND MEASUREMENTS / FORATURE E MISURE STANDARD



HOLES AND SIZES ON REQUEST / FORATURE E MISURE A RICHIESTA



TRACKS / SPECIFY ARTICLE NUMBER, LENGTH AND COLOR WHEN ORDERING BINARI / AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE ARTICOLO, LUNGHEZZA E COLORE



ART. 2560
8 **02** 0.02560
8 **13** 0.02560
8 **15** 0.02560
8 **17** 0.02560



ART. 2570
8 **01** 2.02570
8 **12** 2.02570
8 **14** 2.02570
8 **16** 2.02570


01	Anodized Silver Argento
02	Brushed Anodized Silver Argento Spazzolato
12	Anodized Dark Brown E3
13	Brushed Anodized Dark Brown E3 Spazzolato
14	Anodized Black Nero
15	Brushed Anodized Black Nero Spazzolato
16	Anodized Nickel Nichel
17	Brushed Anodized Nickel Nichel Spazzolato

Diva Fluid Frame


The perfect union between Diva Fluid and Universal frame
L'unione perfetta tra Diva Fluid e il telaio Universal

COMPLETE KIT (FOR DOOR HANDLE)
KIT COMPLETO (PER MANIGLIA)

OPTIONAL
+




CODE	COLOURS / COLORI				
	AS	NKS	E3S	NS	
C.0420.A.0	.02	.17	.13	.15	—




COMPLETE KIT (FOR DOOR HANDLE)
KIT COMPLETO (PER MANIGLIA)

OPTIONAL
+

C.0420.A.1




C.0420.A.2



CODE	COLOURS / COLORI		
	NV	AV	
C.0420.A.1	.41	.42	—
C.0420.A.2	.41	.42	—

STANDARD MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE STANDARD





www.ternoscorrevoli.com/diva-fluid-frame

DIVA FLUID

VETRO

The innovative patented glass doors sliding system.
L'innovativo sistema scorrevole brevettato per porte in vetro.



DIVA FLUID

VETRO

PATENTED

Diva Fluid Vetro is the innovative **patented** sliding system with latest generation of **Fluid soft-closing**, dedicated to doors designed and realized in glass, from 8 up to 12,7 mm of thickness.

Featured by a **minimalist style**, the new **Diva Fluid Vetro** with front and hidden sliding system **enhances the original design of the door**.

The patented **Fluid** dampers are completely concealed into the tracks in order to stand out the original design of the door.

The sliding track is available in **various modern finishing solutions**, according to the latest trends in architectural design.

Diva Fluid Vetro è l'innovativo sistema scorrevole **brevettato** con **fermi ammortizzati Fluid** di ultima generazione, dedicato a porte progettate e realizzate in vetro con spessore da 8 a 12,7 mm.

Caratterizzato da uno **stile minimalista**, il nuovo sistema **Diva Fluid Vetro** con scorrimento frontale e scorrevoli nascosti, **esalta il design originale della porta**.

I fermi brevettati **Fluid** risultano completamente integrati nei binari in modo da azzerarne l'impatto visivo.

Il binario di scorrimento è disponibile in **varie soluzioni di finitura moderne**, in linea con le ultime tendenze del design architettonico.



Diva Fluid

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA




K	Complete kit / Kit completo
.	
0511	80
.	
1	N.2 Fluid dampers N.2 Fermi ammortizzati Fluid
2	N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard




THE GLASS KIT IS OBTAINED BY ADDING THE DESIRED **DIVA FLUID FOR WOOD SOLUTION WITH THE SPECIFIC KIT FOR GLASS**, CONTAINING THE FOLLOWING ARTICLES: ART.2574 + ART.483 WITH RELATIVE FINISHES.

IL KIT VETRO SI OTTIENE SOMMANDO LA SOLUZIONE **DIVA FLUID PER LEGNO DESIDERATA, AL KIT SPECIFICO PER VETRO**, CONTENENTE I SEGUENTI ARTICOLI: ART.2574 + ART.1483 CON RELATIVE FINITURE.



ART. 2574



ART. 1483

Diva Fluid Vetro

TRANSFORMATION KIT / KIT DI TRASFORMAZIONE



K	Kit Part / Parte del Kit
.	
0561	80
.	
1	Additional Kit Kit Aggiuntivo
.	
41	Painted Black / Verniciato Nero
42	Painted Silver / Verniciato Argento

EXAMPLE / ESEMPIO



K	.	0561	.	1	.	41
Complete kit Kit completo		80 kg		Additional Kit Kit Aggiuntivo		Painted Black Verniciato Nero




Diva Fluid Vetro Optional			COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA				
C.0420	Complete handle kit / Coppia uni-maniglia						
			A	Accessories / Accessori			
					1	Full zamak handle Maniglia piena zama	
					2	Zamak hollow handle Maniglia cava zama	
						41	Painted Black Verniciato Nero
						42	Painted Silver Verniciato Argento

Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO					
CODE / CODICE	DRILLED CODE / CODICE FORATO	FINISH COLOR / COLORE FINITURA					
8 01 0.0	8 01 2.0		01	A	Anodized Silver / Argento	STANDARD	
8 02 0.0	8 02 2.0		02	AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato		
8 12 0.0	8 12 2.0		12	E3	Anodized Dark Brown / E3		
8 13 0.0	8 13 2.0		13	E3S	Brushed Anodized Dark Brown / E3 Spazzolato	SPECIAL	
8 14 0.0	8 14 2.0		14	N	Anodized Black / Nero		
8 15 0.0	8 15 2.0		15	NS	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato		
8 16 0.0	8 16 2.0		16	NK	Anodized Nickel / Nichel		
8 17 0.0	8 17 2.0		17	NKS	Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato		

Kit & Optional		FINISHES CODES / CODICI FINITURE	
FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
	41 NV	Painted Black / Verniciato Nero	
	42 AV	Painted Silver / Verniciato Argento	

Diva Fluid Vetro

The innovative patented glass doors sliding system
L'innovativo sistema scorrevole brevettato per porte in vetro












COLORS / COLORI



Painted Black
Verniciato Nero



Painted Silver
Verniciato Argento

N°			kg		N°			kg		
1	2560		50÷80		5A	2569		80		
	8 02 0.02560									
	8 13 0.02560									
	8 15 0.02560									
	8 17 0.02560									
2	2570		50÷80		6	2567/A		—		
	8 01 2.02570									
	8 12 2.02570					2567/N		—		
	8 14 2.02570									
	8 16 2.02570									
3	2564_DX		50÷80		7	2565		—		
	2564_SX		50÷80							
4	2574		50÷80		8	3491		—		
5	2562/80		80		9	1483		—		

Diva Fluid Vetro

The innovative patented glass doors sliding system
L'innovativo sistema scorrevole brevettato per porte in vetro



80 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid



Patented system
Sistema brevettato





Ball bearings
Cuscinetti a sfera



Anodized Silver
Argento



Anodized Black
Nero



CODE		CODE		COLOURS / COLORI		
				NV	AV	
K.0511.1	+	K.0561.1		.41	.42	4x



80 kg



N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Patented system
Sistema brevettato





Ball bearings
Cuscinetti a sfera



Anodized Silver
Argento




Anodized Black
Nero




CODE		CODE		COLOURS / COLORI		
				NV	AV	
K.0511.2	+	K.0561.1		.41	.42	4x

STANDARD HOLES AND MEASUREMENTS / FORATURE E MISURE STANDARD



HOLES AND SIZES ON REQUEST / FORATURE E MISURE A RICHIESTA



TRACKS / SPECIFY ARTICLE NUMBER, LENGTH AND COLOR WHEN ORDERING
BINARI / AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE ARTICOLO, LUNGHEZZA E COLORE

ART. 2560

8 **02** 0.02560
8 **13** 0.02560
8 **15** 0.02560
8 **17** 0.02560

ART. 2570

8 **01** 2.02570
8 **12** 2.02570
8 **14** 2.02570
8 **16** 2.02570

01

Anodized Silver
Argento

02

Brushed Anodized Silver
Argento Spazzolato

12

Anodized Dark Brown
E3

13

Brushed Anodized Dark Brown
E3 Spazzolato

14

Anodized Black
Nero

15

Brushed Anodized Black
Nero Spazzolato

16

Anodized Nickel
Nichel


17

Brushed Anodized Nickel
Nichel Spazzolato


COMPLETE KIT (FOR DOOR HANDLE)
KIT COMPLETO (PER MANIGLIA)



C.0420.A.1





C.0420.A.2



CODE	COLOURS / COLORI		
	 NV	 AV	
C.0420.A.1	.41	.42	—
C.0420.A.2	.41	.42	—

STANDARD MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE STANDARD



Terms of sale / Condizioni di vendita

CONDIZIONI DI VENDITA / GARANZIA

Tutte le vendite dei prodotti della Terno Scorrevoli al Compratore sono disciplinate dalle presenti Condizioni Generali (le quali gli verranno inviate per la firma, al momento dell'emissione del primo ordine, unitamente alla documentazione relativa alla privacy) e pertanto il Compratore dovrà restituire, alla Terno Scorrevoli, una copia di tali Condizioni Generali debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante negli appositi spazi in calce.

1) La Terno Scorrevoli accetterà l'ordine inviando al Compratore la conferma d'ordine: in tal modo, si perfezionerà il contratto di vendita e il relativo ordine diverrà esecutivo.

2) I prezzi dei prodotti venduti saranno quelli desumibili dal listino della Terno Scorrevoli vigente al momento dell'ordine. Salvo che le parti concordino diversamente per iscritto, le scadenze delle ricevute bancarie al 31/8 e al 31/12 di ogni anno saranno posticipate rispettivamente al 10/9 e al 10/1, fermo restando tutte le altre scadenze concordate dalle parti. In caso di ritardato pagamento, alla Terno Scorrevoli spetteranno automaticamente gli interessi moratori previsti dal d. lgs. 9/11/12 n. 192 a partire dalla data di scadenza. La presenza di insoluti comporterà il blocco degli ordini in corso che saranno evasi dopo aver ricevuto il pagamento di tali pendenze, dopo che saranno acquistate le materie prime e dopo il loro relativo approntamento.

3) La consegna avverrà franco nostra fabbrica: pertanto, la consegna dei prodotti si intenderà perfezionata al momento della rimessione della merce agli spedizionieri o direttamente al Compratore presso la sede della Terno Scorrevoli, mentre le spese e i rischi dell'eventuale trasporto saranno a carico del Compratore stesso.

4) La garanzia per gli eventuali vizi o difetti dei prodotti oggetto di vendita diretta ai clienti non consumatori avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna. Il termine per la denuncia dei vizi alla Terno Scorrevoli è di 8 giorni decorrente, quanto ai vizi apparenti, dalla data di consegna e, quanto ai vizi occulti, dalla data della loro scoperta. Sul prodotto finito è ammessa una difettosità del 2%, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Non si accettano ritorni di merce se non dietro autorizzazione della Terno Scorrevoli e franco suo stabilimento.

5) Il presente rapporto è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente rapporto di vendita sarà esclusivamente competente il Tribunale di Monza.

6) La Terno Scorrevoli si riserva di liberamente modificare qualunque tipo di articolo a catalogo al fine di migliorarlo e pertanto il Compratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a verificare le esatte caratteristiche tecniche dei prodotti che intende acquistare prima dell'emissione del relativo ordine.

7) La Terno Scorrevoli non si ritiene responsabile in caso di malfunzionamento o danni causati dall'utilizzo improprio o dalla manomissione dei propri prodotti. L'utilizzo dei prodotti Terno Scorrevoli in abbinamento con componenti di altri produttori viene considerato utilizzo improprio dei prodotti venduti.

8) Minimo fatturabile per i clienti residenti nella Nazione Italia €. 250,00 Netto – Per ordini inferiori le spese di gestione sono pari ad €. 20,00 Netto. Riduzione del pagamento a riba a 30 gg df fm.

Per le Nazioni UE €. 500,00 Netto.

Per le Nazioni extra UE €. 1000,00 Netto.

CONDITIONS OF SALE / WARRANTY

All sales of Terno Scorrevoli products to buyers are governed by the present General Conditions (which shall be forwarded for signature at the time of reception of the first order, together with the documentation relative to confidentiality) and the Buyer must return a copy of the same to Terno Scorrevoli, duly signed for approval by a legal representative in the apposite spaces.

1) Terno Scorrevoli shall accept the order by sending the Buyer an order confirmation: in this way, the sales contract shall be complete and the relative order shall become effective.

2) The prices of the items sold shall be those shown in the Terno Scorrevoli Price List in force at the time of the order. Unless the parties agree otherwise in writing. The presence of unsolved will involve the block some orders current that will be evaded after receiving the payment of such slopes.

3) Consignment shall be ex our factory: the products shall therefore be consigned at the premises of Terno Scorrevoli to the respective shippers or directly to the Buyer, and the same shall be responsible for the shipping costs and transport risks.

4) Terno Scorrevoli products sold to resellers are guaranteed against eventual defects and/or malfunctions for a period of 12 months from

the date of consignment. Directly observable defects must be reported to Terno Scorrevoli within 8 days of the date of consignment and non-observable defects must be reported within 2 months of their discovery. Finished products may be defective up to 2%, unless otherwise agreed upon between the parties in writing. Returns shall only be accepted if previously authorized by Terno Scorrevoli and only at its premises.

5) The present Conditions of Sale are regulated by Italian law. Any and all disputes or controversy related to the interpretation, execution or resolution of the present sales contract shall come under the exclusive jurisdiction of the Tribunal of Monza.

6) Terno Scorrevoli reserves the right to modify any of its articles in order to carry out an improvement.

7) Terno Scorrevoli will be not liable for malfunctioning or damages caused by the improper use of Terno Scorrevoli's products. The use of Terno Scorrevoli SpA products in combination with components from other manufacturers is considered improper use of the products sold.

8) Minimum order amount for Italian customers is net 250.00 Euros – For smaller orders, the handling fees are net 20.00 Euros.

For EU customers minimum order amount is net 500.00 Euros.

For extra EU customers minimum order amount is net 1000.00 Euros.

CONDITIONS DE VENTE / GARANTIE

Toutes les ventes des produits de Terno Scorrevoli à l'acheteur sont régies par les présentes Conditions Générales (lesquelles lui seront envoyées pour signature au moment de la première commande, en même temps que la documentation concernant la confidentialité) et par conséquent l'acheteur devra renvoyer à Terno Scorrevoli un exemplaire de ces Conditions Générales dûment signé par son représentant légal dans les espaces prévus à cet effet à la fin de ce document.

1) La société Terno Scorrevoli acceptera la commande en envoyant la confirmation de commande à l'acheteur: le contrat de vente sera conclu de cette manière et la commande correspondante deviendra exécutoire.

2) Les prix des produits vendus seront ceux de la liste de prix de Terno Scorrevoli en vigueur au moment de la commande. Sauf diversement convenu entre les parties par écrit. La présence de la volonté inexplicitée implique le bloc qu'une partie commande le courant qui sera évité après avoir reçu le paiement des pentes telles.

3) La livraison sera franco notre usine: par conséquent, les produits seront remis, au siège de Terno Scorrevoli, aux expéditeurs correspondants ou directement à l'acheteur, alors que les frais et les risques du transport seront à la charge de l'acheteur.

4) La garantie pour d'éventuels vices ou défauts des produits faisant l'objet d'une vente directe aux clients non consommateurs aura une durée de 12 mois à compter de la date de livraison. Le délai pour la dénonciation de vices à Terno Scorrevoli est de 8 jours courant, pour les vices apparents, à partir de la date de livraison et pour les vices cachés à compter de la date de leur constatation. Il est admis un pourcentage de 2 % de défaut sur les produits finis, sauf accord écrit entre les parties. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation de Terno Scorrevoli et ils seront effectués franco ses établissements.

5) Le présent rapport est régi par la loi italienne. Pour tout litige concernant l'interprétation, la validité, l'exécution ou la résolution de ce rapport de vente le Tribunal de Monza sera exclusivement compétent.

6) Terno Scorrevoli se réserve la faculté de modifier tout type d'article dans le but de son amélioration.

7) La société Terno Scorrevoli n'est pas responsable d'un mauvais fonctionnement ou d'éventuels dommages causés par l'usage improprie des articles Terno Scorrevoli. L'utilisation des produits Terno Scorrevoli SpA en combinaison avec composants d'autres fabricants est considéré comme une utilisation inappropriée des produits vendus.

8) Minimum factorable pour les client Italien: 250 € nets – Pour des commandes inférieures, les frais de gestion s'élèvent à 20 € nets. Minimum factorable pour les client EU: 500 € nets.

Minimum factorable pour les client extra EU: 1000 € nets.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN / GARANTIE

Diese Verkaufsbedingungen gelten als eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen dem Käufer und Terno Scorrevoli (diese Verkaufsbedingungen werden dem Käufer zur Unterschreibung bei Ausgabe des ersten Auftrags weitergereicht, zusammen mit der Dokumentation über die Mitteilung zum Datenschutz). Sie, als Käufer, sollen eine von Ihrem bevollmächtigten Vertreter unterschriebene Kopie dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen Terno Scorrevoli zurückgeben.

1) Terno Scorrevoli wird dem Käufer eine Auftragsbestätigung überreichen, die den Verkaufsvertrag abschließt und durch die den Auftrag ausführungsbefähigt wird.

Terms of sale / Condizioni di vendita

2) Die Preise der Produkte sind die, bei Auftragssendung geltenden, in der Preisliste von Terno Scorrevoli angeführten Preise. Die Gegenwart ungelöst schließt ein der Block bestellt ein bisschen Strom, der nach dem Erhalten der Zahlung von solchen Neigungen umgangen wird.

3) Warenlieferung erfolgt ab Werk. Die Produkte werden von Terno Scorrevoli den jeweils zuständigen Speditionsfirmen oder direkt dem Käufer geliefert. Frachtkosten und das Transportrisiko sind zu Lasten des Käufers.

4) Die Dauer der Garantie gegen Fehler und Mangel der zu den nicht Endverbraucher Kunden verkauften Produkte wird 12 Monate vom Lieferungsdatum sein. Beschwerde gegen Fehler und Mangel sollen Terno Scorrevoli innerhalb von 8 Tagen vom Lieferungsdatum spezifisch für sichtbare Fehler und vom Entdeckungsdatum für verborgene Fehler mitgeteilt werden. Eine Fehlertoleranz von 2% ist auf dem Endprodukt angenommen, wenn vertraglich schriftlich von den Parteien nicht anders vereinbart wurde. Warenrückgabe ist nur erstattet nach vorheriger erhaltener Zustimmung von Terno Scorrevoli. In diesem Fall sind die Frachtkosten für die Rückgabe zu Lasten des Käufers.

5) Dieser Vertrag unterliegt italienischem Recht. Für jede Rechtsfrage über die Interpretation, Gültigkeit, Ausführung und Auflösung des Vertrages ist ausschließlich das Gericht von Monza zuständig.

6) Terno Scorrevoli behält sich das Recht vor, jedes Produkt zu ändern, um Verbesserung zu verfolgen.

7) Das Unternehmen Terno Scorrevoli haftet auf keinen Fall bei Funktionsstörungen oder Schäden, die während eines unsachgemäßen Transportes der Terno Scorrevoli Produkte, verursacht wurden. Die Verwendung von Produkten von Terno Scorrevoli SpA in Kombination mit Komponenten anderer Hersteller gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung der verkauften Produkte.

8) Geringster Rechnungsbetrag für Italien Kunden €. 250,00 Netto – Bei geringeren Bestellungen werden Verwaltungskosten von €. 20,00 Netto verrechnet.

Geringster Rechnungsbetrag für EU Kunden €. 500,00 Netto.

Geringster Rechnungsbetrag für extra EU Kunden €. 1000,00 Netto.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GARANTÍA

Todas las ventas de los productos de Terno Scorrevoli al Comprador están reguladas por las presentes Condiciones Generales (las cuales se enviarán para ser firmadas en el momento de la emisión del primer pedido, junto a la documentación relativa a la privacidad) y por tanto el Comprador tendrá que devolver a Terno Scorrevoli, una copia de dichas Condiciones Generales debidamente firmada por su representante legal en los correspondientes espacios a pie de página.

1) Terno Scorrevoli aceptará el pedido enviando al Comprador la confirmación del mismo: de esta forma se perfeccionará el contrato de venta y el relativo pedido será ejecutivo.

2) Los precios de los productos vendidos serán los presentados en el listín de precios de Terno Scorrevoli vigente en el momento del pedido. Excepto en el caso de que las partes tomen un acuerdo diferente por escrito. La presencia de voluntad sin resolver implica el bloque que una parte pide corriente que se eludirá después de recibir el pago de inclinaciones tales.

3) La entrega se realizará franco nuestra fábrica: es decir, los productos se entregarán en la sede de Terno Scorrevoli a los respectivos transportistas o directamente al Comprador, por tanto los gastos y los riesgos del transporte serán a cargo del Comprador.

4) La garantía por eventuales fallos o defectos de los productos objeto de la venta directa a los clientes no consumidores tendrá una duración de 12 meses a partir de la fecha de entrega. El plazo para denunciar los fallos a Terno Scorrevoli, por lo que se refiere a los fallos aparentes, es de 8 a partir de la fecha de entrega y, respecto a los fallos ocultos, a partir de la fecha de su descubrimiento. Respecto al producto acabado se admite un porcentaje de defecto del 2%, excepto un diferente acuerdo escrito entre las partes. No se aceptan devoluciones de mercancías sin la previa autorización de Terno Scorrevoli y franco fábrica del Cliente.

5) La presente relación está regulada por la ley italiana. Para cualquier controversia relativa a la interpretación, validez, ejecución o resolución de la presente relación de venta será competente exclusivamente el Tribunal de Monza.

6) Terno Scorrevoli se reserva el derecho de poder modificar cualquier tipo de artículo con el fin de obtener una mejora.

7) La Terno Scorrevoli no se responsabiliza en caso de mal funcionamiento o daños causados por el uso impropio de los productos Terno Scorrevoli. El uso de los productos Terno Scorrevoli SpA en combinación con componentes de otros fabricantes se considera uso inadecuado de los productos vendidos.

8) Mínimo facturable para clientes italianos €. 250,00 netos – Para pedidos de menor valor los gastos de gestión son de € 20,00 netos.

Mínimo facturable para clientes EU €. 500,00 netos.

Mínimo facturable para clientes extra EU €. 1000,00 netos.

SCADENZE R.B.

Al 31/8 e al 31/12 posticipo al 10/09 e al 10/01 successivo fermo restando le altre scadenze a tutti gli ordini segue nostra conferma d'ordine, **Pertanto ci solleviamo da eventuali vostri reclami per errate quantità, prezzi, articoli, forature, misure, etc.**

Unaccepted trade bills due date of 31/08 and 31/12 deferred to 10/09 and 10/01, all other maturity dates remain unchanged.

We issue confirmations for orders and thus are not liable for any mistakes in quantities, prices, articles, holes, measurements, etc.

TERNO SCORREVOLI si riserva di poter modificare qualunque tipo di articolo al fine di ottenere un miglioramento.

TERNO SCORREVOLI has the right of modifying and improving any of its articles.

TERNO SCORREVOLI se réserve le droit d'apporter des modifications à n'importe quel article susceptibles d'entraîner une amélioration.

TERNO SCORREVOLI behält sich das Recht vor, jeden Artikel für Verbesserungen verändern zu können.

TERNO SCORREVOLI se reserva el derecho de modificar cualquier artículo con el fin de mejorarlo.

www.ternoscorrevoli.com

Terno scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Tel. +39 0362 543001

info@ternoscorrevoli.com